

単価設定条件書

(登録単価)

				適用基準日	R8年4月	
				物価資料適用月号	R8年3月	
単価コード	単価名称 規格	単位	備考	決定単価		特殊 集計 区分
L0002	ロックレガ損料	時間		6,550		
L0003	ダクタイル鋳鉄管 GX形 直管 S種 φ600mm×6m	本		559,153		管
L0004	ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 φ600×45°	個		410,920		管
L0005	ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 φ600×22 1/2°	個		605,126		管
L0008	仮設材賃料	式		668,193		
L0009	<タイプ X L・Mole工法>ヘースマシン LMV-2000R II 99kW	時間		16,100		
L0010	<タイプ X L・Mole工法>全旋回機 LMV-2000R II	時間		25,000		
L0011	<タイプ X L・Mole工法>掘削バケット(SBK-1500) 0.20m3 LMV-2000用	時間		4,460		
L0013	ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 φ600×45°	個		657,473		管
L0014	小型立坑 刃先政策取付費 鋼製方式 呼び径2000 外刃	個		23,000		
L0016	<タイプ X L・Mole工法>仮設ケーシング 呼び径2000 L=2.5m	回		47,200		
L0018	スライム処分費	t	下松市東海岸通り18-1			処
L0019	<タイプ X L・Mole工法 LMRV>円形覆工板賃料 (T25) 呼び径2000 30日超え90日以内	枚/月		36,900		
L0020	<タイプ X L・Mole工法 LMRV>円形覆工板賃料 (T25) 呼び径2000 整備料	枚		13,800		
L0029	仮設材損料	式		313,720		
L0030	ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ600×φ600	個		747,250		管
L0031	ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管 φ600×φ75 7.5K	個		427,953		管
L0032	ダクタイル鋳鉄管 GX形 排水T字管 φ600×φ200	個		525,430		管
L0033	ダクタイル鋳鉄管 NS形 継輪 φ600	個		467,093		管
L0034	ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号 φ600 7.5K	個		267,470		管

単価設定条件書

(登録単価)

				適用基準日	R8年4月
				物価資料適用月号	R8年3月
単価コード	単価名称 規格	単位	備考	決定単価	特殊 集計 区分
L0035	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ鑄鉄管 GX形 栓 φ 600	個		211,943	管
L0036	ﾗｲﾌﾞ GX形 φ 600	個		66,943	管
L0038	挿し口ﾘﾝｸﾞ GX形 φ 600mm リﾊﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ	個		49,053	管
L0039	接合部品 GX形 φ 600	個		63,510	管
L0040	接合部品 GX形 栓用 φ 600	個		21,320	管
L0041	特殊押輪 NS継輪用 φ 600	個		105,283	管
L0042	GX形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 両受口 充水弁体 φ 600	基		5,446,443	管
L0043	弁体離脱式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 両ﾌﾗﾝｼﾞ φ 600	基		5,700,000	管
L0048	不断水連絡工 φ 600×φ 600 弁体離脱式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置含む	箇所		2,730,000	
L0049	あと施工ｱﾝｶｰ 差し筋ｱﾝｶｰ D13×600	本	建築ｺｽﾄ情報	1,453	
L0050	鋼製さや管推進工法坑口止水器 呼び径800	式		270,000	
L0051	ﾀｲﾌﾟ I ロｯｸﾏﾝ・ロｯｸﾏﾝｴｰｽ工法配管材 (1) 80 (3B) 800A ロｯｸﾏﾝｴｰｽ工法 (現場・100m)	現場	排泥管	19,600	
L0052	ﾀｲﾌﾟ I ロｯｸﾏﾝ・ロｯｸﾏﾝｴｰｽ工法配管材 (1) 80 (3B) 800A ロｯｸﾏﾝｴｰｽ工法 (供用月・100m)	供用月	排泥管	15,800	
L0053	ﾀｲﾌﾟ I ロｯｸﾏﾝｴｰｽ工法推進元押装置 呼び径800 油圧駆動機器 7.5kw	供用日		59,100	
L0057	建設機械の運搬中の賃料	台		76,000	
L0058	一般距離制運賃 12t車 40km迄	台		29,640	
L0059	推進用鋼管 呼び径800mm	m		88,800	
L0060	ﾀｲﾌﾟ I ロｯｸﾏﾝ工法・ロｯｸﾏﾝｴｰｽ工法ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ 呼び径800mm	m・組		24,700	
L0061	ﾀｲﾌﾟ I ロｯｸﾏﾝｴｰｽ工法掘進機 TRW-800A 22kw	供用日		130,000	
L0062	ﾀｲﾌﾟ I ロｯｸﾏﾝｴｰｽ工法推進元押装置 呼び径800 推進反力装置 4本	供用日		21,800	

単価設定条件書

(登録単価)

				適用基準日	R8年4月		
				物価資料適用月号	R8年3月		
単価コード	単価名称 規格	単位	備考	決定単価		特殊 集計 区分	
L0063	タイプ I ロックマン工法滑剤注入プラント TSM-300	日		4,530			
L0065	タイプ I ロックマン・ロックマンエース工法配管材 (1) 80 (3B) 800A ロックマンエース工法 (現場・100m)	現場	送泥管	19,600			
L0066	タイプ I ロックマン・ロックマンエース工法配管材 (1) 80 (3B) 800A ロックマンエース工法 (供用月・100m)	供用月	送泥管	15,800			
L0067	泥水処分工	t	下松市東海岸通り18-1			処	
L0068	テラスペーサー PNφ600用	箇所		32,840			
L0069	PN形 1種直管 甲切管 標準タイプ L=1.2m	本		493,850		管	
L0070	PN形 1種直管 乙切管 標準タイプ L=1.1m	本		493,850		管	
L0071	PN-NS管 受挿し短管 L=0.810m	個		437,596		管	
L0072	PN形 接合部品	組		46,790		管	
L0073	一般距離制運賃 4t車 40km迄	台		22,330			
L0074	充填材料 エアミルク	m3	1m3当たり セメント325kg 水224L, 材料1.7kg	8,045			
L0079	不断水インサート切換弁設置工 φ600	箇所		8,470,000			
L0080	不断水簡易仕切弁設置工 φ600	箇所		3,564,000			
L0081	PN形 1種直管 甲切管 標準タイプ L=1.0m	本		493,850		管	
L0082	鑄鉄管用管帽 K形 φ600	個		600,833		管	
L0083	不断水インサート切換弁 φ600 鑄鉄管用 分岐部NS形挿し口	基		16,280,000		管	
L0084	不断水簡易仕切弁 φ600 鑄鉄管用	基		7,478,133		管	
L0088	0号マンホール (1種) 床板斜壁 600×750×150	個		26,200			
L0104	〈タイプ I ロックマンエース工法〉 泥水用スクリューポンプ 80型可変速 5.5kW	供用日		5,380			
L0105	〈タイプ I ロックマンエース工法〉 泥水用スクリューポンプ 80型可変速 11kW	供用日		5,690			

単価設定条件書

(登録単価)

				適用基準日	R8年4月		
				物価資料適用月号	R8年3月		
単価コード	単価名称 規格	単位	備考	決定単価		特殊 集計 区分	
L0106	〈タイプ I ロックマン工法〉排泥水量調整装置	供用日		1,390			
L0107	〈タイプ I ロックマン・ロックマンエース工法〉配管材3 立坑パイプ	現場		176,000			
L0108	〈タイプ I ロックマン・ロックマンエース工法〉配管材3 立坑パイプ	共用月		46,500			
L0109	〈タイプ I ロックマン・ロックマンエース工法〉配管材2 フレキシブルホース80 (38)	現場		44,600			
L0110	〈タイプ I ロックマン・ロックマンエース工法〉配管材2 フレキシブルホース80 (38)	共用月		17,800			
L0111	〈タイプ I ロックマンエース工法〉泥水処理プラント 1.5+4.5m3 6.1kw	供用日		11,300			
L0112	粘土	t		40,000			
L0122	先導金具	組		1,503			
L0123	ジャッキ台	t		1,720			
L0124	挿入台	t		288			
L0125	押し角	t		1,104			
L0126	ストラット	t		625			
L0127	油圧ジャッキ	台		20			
L0128	分流器	台		40			
L0129	油圧ポンプ 3.7kVA	台		137			
L0130	油圧ホース	台		2			
LAA090_001000	ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90° φ600mm	個	内面粉体塗装 415.0kg	597,406		管	
LC2000_000100	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製J形VC短管1号 φ50mm RF7.5K	個	内外面粉体塗装 抜止付	22,565		管	
LC2400_000300	二つ割離脱防止押輪 φ300mm K形用	個		58,815		管	
LC2400_000400	コマ輪形硬質塩化ビニル管 離脱防止金具 φ100mm 筒型	個		16,520		管	

単価設定条件書

(登録単価)

				適用基準日	R8年4月		
				物価資料適用月号	R8年3月		
単価コード	単価名称	単位	備考	決定単価	特殊 集計 区分		
	規格						
LG1310_010300	仕切弁室 仕切弁用ボックス 調整リング NVK-25-100K	個	レジンコンクリート製	12,400			
LH0100_001700	不断水割T字管 タクタイ鋳鉄管用 FCD製 φ250mm×フランジ100mm GF形	個	通水部粉体塗装	211,665	管		
LH0100_004870	不断水割T字管 タクタイ鋳鉄管用 FCD製 φ600mm×フランジ600mm GF形	個	通水部粉体塗装	2,751,210	管		
LH0350_000300	不断水割T字管 硬質塩化ビニル管用 FCD製 φ100mm×フランジ100mm GF形	個	通水部粉体塗装	118,515	管		
LH0791_000700	不断水挿入仕切弁 φ300mm 鋳鉄管用	基		1,756,000	管		
LH0792_000700	不断水挿入仕切弁 工事費 φ300mm 鋳鉄管用	箇所		607,000			
LH0794_000300	不断水挿入仕切弁 φ100mm 塩ビ管・鋼管用	基		324,800	管		
LH0795_000300	不断水挿入仕切弁 工事費 φ100mm 塩ビ管・鋼管用	箇所		197,000			
LJ1200_001100	パイプ切断機 基礎価格 溝切・加工用 φ600mm	台		1,909,940			
LJ1300_000400	パイプ切断機 基礎価格 切断用 φ200mm	台		589,730			
LJ1300_000500	パイプ切断機 基礎価格 切断用 φ250mm	台		590,230			
LJ1300_000600	パイプ切断機 基礎価格 切断用 φ300mm	台		1,163,060			
LJ1300_001100	パイプ切断機 基礎価格 切断用 φ600mm	台		1,254,860			
LJ1500_000200	不断水穿孔機 基礎価格 φ100mm	台		1,988,020			
LK0400_000500	ポリエチレン管用継手 エルボ45° 1種管用 φ40mm	個	JWWA規格	17,180	管		
LK5100_106650	SKX ソケット 異種管用 90° 締付接合型継手 Pφ40×Vφ40	個	内外面粉体塗装	6,790	管		
NA2600_000600	タクタイ鋳鉄管 K形 帽 φ300mm 特押・プラグ付	個	内面粉体塗装 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	114,473	管		
NA5600_000090	タクタイ鋳鉄管 RF形 フランジ継手品 φ50mm 7.5K 16×60×4本	組	パッキン・ボルト・ナット (SUS304) 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	4,583	管		
NA5700_000400	フランジ短管 形式2 GF-RF φ75mm×300	個	内面粉体塗装 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	18,776	管		
NA5700_000500	フランジ短管 形式2 GF-RF φ75mm×400	個	内面粉体塗装 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	20,660	管		

単価設定条件書

(登録単価)

				適用基準日	R8年4月
				物価資料適用月号	R8年3月
単価コード	単価名称 規格	単位	備考	決定単価	特殊 集計 区分
NA5700_000600	フランジ短管 形式2 GF-RF φ75mm×500	個	内面粉体塗装 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	22,543	管
NA5850_000090	ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ継手品 φ50mm 7.5K 16×60×4本	組	パッキン・ボルト・ナット (SUS304) 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	4,603	管
NA5850_001150	ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ継手品 仕切弁用 φ600mm 7.5K 24×120×16本	組	パッキン・ボルト・ナット (SUS304) 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	80,976	管
NC2500_000400	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製丸形帽 φ100mm	個	内外面粉体塗装 抜止付 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	25,136	管
NE3080_000100	配水用ポリエチレン管 PE挿口付鋳鉄製フランジ短管 φ50mm GF 7.5k	個	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	25,073	管
NE3080_000300	配水用ポリエチレン管 PE挿口付鋳鉄製フランジ短管 φ100mm GF 7.5k	個	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	45,233	管
NF0100_000100	ソフツシル仕切弁(フランジ型) FCD製 φ50mm 7.5K 内ネジ	個	内外面粉体塗装 2種 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	37,884	管
NF0100_000300	ソフツシル仕切弁(フランジ型) FCD製 φ100mm 7.5K 内ネジ	個	内外面粉体塗装 2種 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	58,016	管
NF0840_000400	受挿しソフツシル仕切弁 GX形 DIP用 φ200mm 10K	個	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	291,962	管
NF1700_010100	ボール式補修弁(RF×GF形) φ75 H=100 FCD ボール・レバー式 0.75MPa	個	内外面粉体塗装 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	61,626	管
NF4800_000200	青銅製ソフツシル仕切弁 φ40mm めねじ 白丸ハンドル 左開	個	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	41,076	管
NG1310_000100	仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR)	個	口径・方向キャップ含む 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	25,520	
NG1310_000200	仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋(排泥弁用) CVO-21G-15L(HMS・VDR)	個	口径・方向キャップ含む 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	25,520	
NG1310_020100	仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A	個	レジンコンクリート製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	13,346	
NG1310_030100	仕切弁室 仕切弁用ボックス 上下部壁 NVK-25-150CA	個	レジンコンクリート製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	14,653	
NG1310_030200	仕切弁室 仕切弁用ボックス 上下部壁 NVK-25-300CA	個	レジンコンクリート製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	21,186	
NG1310_040100	仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-100B	個	レジンコンクリート製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	6,160	
NG1310_040200	仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-150B	個	レジンコンクリート製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	7,746	
NG1310_040300	仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-200B	個	レジンコンクリート製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	9,520	
NG1310_040400	仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B	個	レジンコンクリート製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	12,506	

単価設定条件書

(登録単価)

				適用基準日	R8年4月
				物価資料適用月号	R8年3月
単価コード	単価名称 規格	単位	備考	決定単価	特殊 集計 区分
NG1310_060200	仕切弁室 仕切弁用ボックス 下部壁 NHVO-25-300C	個	レジンコンクリート製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	14,746	
NG1310_080300	仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60S	個	コンクリート製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	4,760	
NG1310_080400	仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60SS(A-B)	個	コンクリート製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	3,920	
NG6100_010100	空気弁室 空気弁室用鉄蓋 ROES-50G-10C	個	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	77,003	
NG6100_070100	空気弁室 空気弁室用ボックス 中部壁 NHVO-50-100B	個	レジンコンクリート製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	11,946	
NG7000_000100	緊結セット 円形1号用 M12×75 3セット	組	ボルト・ナット・ワッシャー SUS304製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	1,006	
NG7000_000200	緊結セット 円形3号用 M16×150 3セット	組	AJフレームホルダセット SUS304製 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	4,293	
NJ0200_000100	埋め戻し材 路床土	m3	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	1,700	
NJ0300_000101	廃材投棄料 Co鉄筋無 4t車	m3	光市東荷字清六1112-1		処
NJ0300_000102	廃材投棄料 Co鉄筋無 2t車	m3	光市東荷字清六1112-1		処
NJ0300_000151	廃材投棄料 Co鉄筋有 4t車	m3	光市東荷字清六1112-1		処
NJ0300_000152	廃材投棄料 Co鉄筋有 2t車	m3	光市東荷字清六1112-1		処
NJ0300_000250	廃材投棄料 A s	m3	下松市平田字西潮上482		処
NJ0400_000100	マーカー(管路用) MK-1W	本	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	1,996	
NJ0400_000200	マーカー(弁室用) MK-2W	本	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	1,996	
NJ0700_000100	粘着テープ W=50mm	m	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	150	
NJ0800_000100	埋設標示シート W=150mm タプル型	m	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	422	
NJ0800_000200	埋設標示シート W=150mm アルミ箔付 タプル型	m	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	752	
NJ1700_000100	KSSフック I 型	個	下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	2,870	
NJ1800_000300	ポリエチレン管用溶剤浸透防止スリーブ φ100mm	m	PTC規格 下松市上下水道局設計積算水道資材単価表	1,058	

