

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 8 年度

路 線・河 川 名

工 事（業 務）名 第 8 工区公共下水道（南部幹線ほか・神田町地区）管更生工事

工 事（業務）場 所

箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について

設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて

入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。

- (2) 仮設、施工方法等

仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。

従って、原則として変更設計の対象とはならない。

- (3) 建設機械の指定について

設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。

従って、原則として変更設計の対象とはならない。

- (4) 積算条件について

設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。

従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。

なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。

(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット

- (5) 週休2日の補正について

週休 2 日工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。

ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

総括情報表

頁 -0002

事務所	65 下松市		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-08.09.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T 補正区分	43 下水道(4) 01 市街地(DID補正) 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 11 閉所型・月単位(R7.10~) 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01 ~ #08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本	工 事 費									X1000	
1-	管路									Y0801	
2-	管きょ更生工法（路線№42）				式					Y080101	
3-	前処理工				式					Y03011104	
	既設管洗浄工 更生前簡易洗浄				式					V002208 00	
		42.00		m						単第0 -0001 表	
	既設管内調査工 □1500未満									V002305 00	
		42.00		m						単第0 -0004 表	
3-	管更生工									Y03011104	
	標準ストリップ管				式					V002101 00	
		42.00		m						単第0 -0006 表	
	製管工									V002102 00	
		42.00		m						単第0 -0007 表	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
充てん材注工						V002103 00
	1.00		式			単第0 -0012 表
管口仕上工						V002104 00
	1.00		式			単第0 -0024 表
3-取付管工						Y08010703
			式			
取付管口仕上工						V002106 00
	1.00		式			単第0 -0027 表
3-仮設工						Y08010307
			式			
換気工						V002105 00
	1.00		式			単第0 -0029 表
土のう積工						V003008 00
	0.60		m2			単第0 -0032 表
水替工 口径100mm、水替日数 20日						V003005 00
	1.00		箇所			単第0 -0035 表
3-付帯工						Y12021603
			式			

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
木根、パッキン処理工 矩形きょH = 800 ~ 1500	2.00		箇所			V002301 00 単第0 -0041 表
既設管内止水工 Vカット工	1.00		m			V002307 00 単第0 -0042 表
3-安全費			式			Y09060103
交通誘導警備員 B	54.0		人・日			SA063 00 単第0 -0043 表
2-管きょ更生工法（路線№18）			式			Y080101
3-前処理工			式			Y03011104
既設管調査工 H = 1.800m	5.10		m			V004220 00 単第0 -0044 表
既設管洗浄工	1.00		式			V004109 00 単第0 -0046 表
3-管更生工			式			Y03011104

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費						V004101 00
	5.10	m				単第0 -0050 表
製管工						V004102 00
	5.10	m				単第0 -0053 表
充てん工						V004103 00
	1.00	式				単第0 -0059 表
仕上工						V004104 00
	1.00	式				単第0 -0068 表
3-仮設工						Y08010307
			式			
土のう積工						V003008 00
	0.60	m2				単第0 -0032 表
水替工 口径100mm、水替日数 15日						V003012 00
	1.00	箇所				単第0 -0071 表
換気工						V004105 00
	1.00	式				単第0 -0072 表
流出防止工						V004112 00
	1.00	式				単第0 -0074 表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-付帯工			式			Y12021603
既設管内止水工 Vカット工	2.00	m				V002307 00 単第0 -0042 表
3-安全費			式			Y09060103
交通誘導警備員 B	39.00	人・日				SA063 00 単第0 -0043 表
* * 直接工事費 * *						
共通仮設費 (率分)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事原価＊＊											
一般管理費率分											
契約保証費											
一般管理費計											
＊＊工事価格＊＊											
＊＊消費税相当額＊＊											
＊＊工事費計＊＊											

既設管洗浄工
更生前簡易洗浄

V002208

施工代価表

単第0 -0001 表

頁0-0009

150 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル作業員	1.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員	1.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
工事用高压洗浄機 7.8MPa	1.00	日*			F000227
発動発電機運転工 60kVA	1.00	日*			V002203 単第0-0002 表
給水車運転工 3,800ℓ	1.00	日*			V002209 単第0-0003 表
*** 合計 ***	150	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

V002203

単第0 -0002 表

1 日* 当り

発動発電機運転工
60kVA

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油	49.00	L*			TTPC00013
発動発電機賃料 60kVA	1.20	日*			F000224
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

施 工 代 価 表

V002209

単第0 -0003 表

1 日* 当り

給水車運転工
3,800ℓ

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油	26.00	L*			TTPC00013
運転手（一般）	1.00	人*			RTPC00007
給水車損料 3,800ℓ 118kW	6.00	時間*			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) F000228
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

既設管内調査工
□1500未満

V002305

施 工 代 価 表

単第0 -0004 表

頁0-0012

500 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.00	人*			R0930
測量技師補 外業	1.00	人*			R0940
普通作業員	3.00	人*			RTPC00002
ライトバン運転工	1.00	日*			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) V002306 単第0-0005 表
*** 合計 ***	500	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

ライトバン運転工

V002306

施工代価表

单第0 -0005 表

1 目* 当以

[illegible]

標準ストリップ管

V002101

施 工 代 価 表

単第0 -0006 表

頁0-0014

42 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準ストリップ S型	709.9	m			F000201
SFジョイナー S型	709.9	m			F000202
*** 合計 ***	42	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

製管工

V002102

施 工 代 価 表

単第0 -0007 表

頁0-0015

42 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパーサー取付工	42.0	m			V002201 単第0-0008 表
端部製管工（人力）	2.5	m			V002202 単第0-0009 表
製管工（1） 直線区間	39.5	m			V002205 単第0-0011 表
*** 合計 ***	42	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

スパーサー取付工

V002201

施 工 代 価 表

単第0 -0008 表

頁0-0016

13.5 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパーサー（頂部） S型（矩形）	13.50	m			F000203
スパーサー（側部） S型（矩形）	27.00	m			F000204
スパーサー（底部） S型（矩形）	13.50	m			F000205
コーナースパーサー R500	27.00	m			F000206
コーナースパーサー R500	27.00	m			F000207
土木一般世話役	1.0	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
トンネル作業員	3.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
普通作業員	2.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
諸雑費		%			#01 労務費の10%
*** 合計 ***	13.5	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

12 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
トンネル作業員	3.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
普通作業員	2.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
ストリップフィーダー損料	1.00	日*			F000221
発動発電機運転工 60kVA	1.00	日*			V002203 単第0-0002 表
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.00	日*			SM1803020 単第0-0010 表
* * * 合計 * * *	12	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

施工代価表

機-18 トラック運転
021 クレーン装置付

SM1803020
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0010 表

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t		供用日			MTPC00021
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日*			
A=2 021_クレーン装置付			B=14 D=31	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/日)	

製管工(1)
直線区間

V002205

施工代価表

単第0 -0011 表

頁0-0019

30 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル作業員	3.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員	2.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
製管機損料	1.00	日*			F000222
ストリップフィーダー損料	1.00	日*			F000221
空気圧縮機損料 1.4m3/min	1.00	日*			F000223
発動発電機運転工 60kVA	1.00	日*			V002203 単第0-0002 表
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.00	日*			SM1803020 単第0-0010 表
*** 合計 ***	30	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

充てん材注入工

V002103

施 工 代 価 表

単第0 -0012 表

頁0-0020

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充てん材注入工	42.0	m			V002210 単第0-0013 表
充てん材ストッパー工	1.0	箇所			V002214 単第0-0017 表
管内注入口工	34.0	箇所			V002216 単第0-0019 表
ストリップ管支保工	22.0	箇所			V002217 単第0-0020 表
*** 単位当たり ***	1	式			

充てん材注入工

V002210

施 工 代 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0021

10.2 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充てん材 1 2号 - 充てん材 1 (DB2-1)	3.01	m3			V002211 単第0-0014 表
充てん材 2 2号 - 充てん材 2 (DB2-2)	1.19	m3			V002212 単第0-0015 表
土木一般世話役	1.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
トンネル作業員	3.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
特殊作業員	2.00	人*			RTPC00001 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
普通作業員	2.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
機械損料 注入プラント	1.00	日*			F000229
機械損料 ホース巻取り機	1.00	日*			F000230
機械損料 ホース引込ウインチ	1.00	日*			F000231
注入ホース損料		%			#01 先端混合ノズル共 機械損料の50%
発動発電機運転工 60kVA	1.00	日*			V002203 単第0-0002 表

充てん材注入工

V002210

施 工 代 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0022

10.2 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水車運転工 3,800ℓ	1.00	日*			V002209 単第0-0003 表
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.00	日*			SM1803020 単第0-0010 表
トラック運転工 4～4.5 t	1.00	日*			V002213 単第0-0016 表
*** 合計 ***	10.2	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

V002211

単第0 -0014 表

充てん材 1
2号 - 充てん材 1 (DB2-1)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋	0.80	t			TTPCD0094
混和剤 DB2混和剤	160.00	kg			F000212
硬化剤 DB2硬化剤	250.00	kg			F000213
水	580.00	kg			F000215
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 代 価 表

V002212

単第0 -0015 表

1 m3 当り

充てん材 2
2号 - 充てん材 2 (DB2-2)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋	1.20	t			TTPCD0094
添加剤 DB2添加剤	40.00	kg			F000214
水	595.00	kg			F000215
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 代 価 表

V002213

単第0 -0016 表

トラック運転工
4～4.5t

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油	11.00	L*			TTPC00013
運転手（一般）	0.50	人*			RTPC00007
トラック損料 4～4.5t	1.00	日*			閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02) F000232
*** 単位当たり ***	1	日*			

充てん材ストッパー工

V002214

施 工 代 価 表

単第0 -0017 表

頁0-0026

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.76	人*			RTPC00002
急結モルタル工 配合1：2	0.02	m3			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) V002215 単第0-0018 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

V002215

単第0 -0018 表

1 m3 当り

急結モルタル工
配合1:2

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
急結セメント	620.00	kg			F000216
コンクリート用骨材 砂（細目（洗い））	0.48	m3			TTPC00066
水	310.00	kg			F000215
普通作業員	1.30	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
*** 単位当たり ***	1	m3			

管内注入口工

V002216

施工代価表

単第0 -0019 表

頁0-0028

40 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル作業員	1.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
管内注入口プラグ φ36	40.00	個			F000218
諸雑費		%			#01 穿孔機、工具等 労務費の10%
*** 合計 ***	40	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ストリップ管支保工

V002217

施 工 代 価 表

単第0 -0020 表

頁0-0029

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保設置工	1.00	箇所			V002219 単第0-0021 表
支保撤去工	1.00	箇所			V002218 単第0-0022 表
支保材損料	1.00	箇所			V002220 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル作業員	3.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員	2.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.00	日*			SM1803020 単第0-0010 表
諸雑費		%			#01 運搬車、工具他 労務費の10%
*** 合計 ***	20	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

支保撤去工

V002218

施工代価表

単第0 -0022 表

頁0-0031

40 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル作業員	3.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員	2.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.00	日*			SM1803020 単第0-0010 表
諸雑費		%			#01 運搬車、工具他 労務費の10%
* * * 合計 * * *	40	箇所			
* * * 単位当たり * * *	1	箇所			

支保材損料

V002220

施 工 代 価 表

単第0 -0023 表

頁0-0032

22 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプサポート損料	88.00	本			F000233
支保工損料	548.00	m			F000234
高さ調整材		%			#01 支保工損料の20%
*** 合計 ***	22	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

管口仕上工

V002104

施 工 代 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0033

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管口仕上工（本管） 全周仕上（すり付け無し）	1.0	箇所			V002221 単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	式			

管口仕上工（本管）
全周仕上（すり付け無し）

V002221

施 工 代 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0034

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管口処理工	4.00	L *			V002222 単第0-0026 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

5 L * 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管口仕上材	6.00	L *			F000219
特殊作業員	1.00	人*			RTPC00001
					閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
*** 合計 ***	5	L *			
*** 単位当たり ***	1	L *			

取付管口仕上工

V002106

施 工 代 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0036

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管口仕上工（取付管） φ 200以下	2.0	箇所			V002225 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 代 価 表

V002225

単第0 -0028 表

5 箇所 当り

管口仕上工（取付管）
φ200以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エポキシコーキング材	2.00	L *			F000220
1.6kg/斗					
特殊作業員	3.00	人*			RTPC00001
諸雑費		%			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) #01 穿孔機、工具等 労務費の10%
*** 合計 ***	5	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

換気工

V002105

施 工 代 価 表

単第0 -0029 表

頁0-0038

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工	20.0	日*			V002223 単第0-0030 表
*** 単位当たり ***	1	式			

換気設備工

V002223

施 工 代 価 表

単第0 -0030 表

頁0-0039

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
送風機損料 軸流式 50/60m3/min	2.00	台			F000235
発動発電機運転工 3kVA	2.00	日*			V002224 単第0-0031 表
諸雑費		%			#01 ガス検知器等 送風機損料の12%
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

施 工 代 価 表

V002224

単第0 -0031 表

発動発電機運転工
3kVA

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し	12.00	L*			TTPC00014
発電機賃料 3kVA	1.20	日*			F000225
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

土のう積工

V003008

施 工 代 価 表

単第0 -0032 表

頁0-0041

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう積工 仕拵・積立・撤去 小口並べ 購入土	1.0	m 2			SB745 単第0-0033 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離8.0km以下(6.5km超)	0.34	m3			SPK25040002 単第0-0034 表 3.4m3 ÷ 10m2 = 0.34m3/m2
* * * 単位当たり * * *	1	m2			

施 工 代 価 表

単第0 -0033 表

SB745

土のう積工
仕拵・積立・撤去 小口並べ

購入土

10 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土 周南市大字徳山下馬屋	3.400	m3			TLA60
土のう 4 8 × 6 2 c m	170	枚			KC390
普通作業員		人			RTPC00002
諸雑費	1	式			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) #99
*** 合計 ***	10	m 2			
*** 単位当たり ***	1	m 2			
A=1 仕拵・積立・撤去 C=1 購入土			B=1 小口並べ		

施工代価表

SPK25040002

単第0 -0034 表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比:

労務構成比:

DID区間有り 距離8.0km以下(6.5km超)

3.4m3 ÷ 10m2 = 0.34m3/m2

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価: 1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=35 距離8.0km以下(6.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=2 DID区間有り		

水替工
口径100mm、水替日数 20日

V003005

施工代価表

単第0 -0035 表

頁0-0044

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量_0以上120未満(m3/h) 全揚程_10m 作業時排水	20.00	日*			S1050053 単第0-0036 表
ポンプ設置・撤去（締切排水工）	1.0	箇所			SB709 単第0-0039 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

単第0 -0036 表

1 日* 当り

S1050053

全揚程 10m 作業時排水

ポンプ運転
排水量 0以上120未満(m3/h)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RTPC00001
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径200mm,揚程10m 11.0kw		日			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) S9000045 単第0-0037 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型3次基準		日			S9469 単第0-0038 表
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	日*			
A=1 排水量_0以上120未満(m3/h) C=1 作業時排水			B=1 全揚程_10m		

施 工 代 価 表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径200mm,揚程10m

S9000045

単第0 -0037 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) 口径200mm,揚程10m 11.0kw		供用日			KR0912
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 口径200mm,揚程10m					

施工代価表

頁0-0047

機-16 発動発電機運転
ディーゼル45kVA

S9469
排出ガス対策型3次基準

単第0 -0038 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量45kVA 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音		供用日			KTPC00032
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 ディーゼル45kVA			B=46 D=4	燃料消費量(L/日) 排出ガス対策型3次基準	

ポンプ設置・撤去（締切排水工）

SB709

施 工 代 価 表

単第0 -0039 表

頁0-0048

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
特殊作業員		人			RTPC00001 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
普通作業員		人			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3		日			S9035 単第0-0040 表
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

単第0 -0040 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音		供用日			KTPC00006
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=5 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3			B=45	軽油消費量(L/日)	

施 工 代 価 表

V002301

単第0 -0041 表

15 箇所 当り

木根、パッキン処理工
矩形きょH = 800 ~ 1500

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル作業員	2.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
諸雑費		%			#01 作業工具他 労務費の20%
*** 合計 ***	15	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

V002307

単第0 -0042 表

18 m 当り

既設管内止水工
Vカット工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水材 止水セメント	96.84	kg			F010010 物価資料
補修器材		%			#01 止水材の5%
土木一般世話役	1.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
はつり工	2.00	人*			RA185 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
左官	1.00	人*			R0350 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員	1.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
*** 合計 ***	18	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

交通誘導警備員 B

SA063

施 工 代 価 表

単第0 -0043 表

頁0-0052

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費	1	式			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) #99
*** 単位当たり ***	1	人・日			
A=2 交通誘導警備員 B					

既設管調査工
H=1.800m

V004220

施工代価表

単第0 -0044 表

頁0-0053

500 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.00	人*			R0930
測量技師補 外業	1.00	人*			R0940
普通作業員	3.00	人*			RTPC00002
ライトバン運転工	1.00	日*			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) V004310 単第0-0045 表
*** 合計 ***	500	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

ライトバン運転工

V004310

施工代価表

单第0 -0045 表

1 目* 当以

[illegible]

既設管洗浄工

V004109

施工代価表

単第0 -0046 表

頁0-0055

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管洗浄工	5.10	m			V004218 単第0-0047 表
*** 単位当たり ***	1	式			

既設管洗浄工

V004218

施工代価表

単第0 -0047 表

頁0-0056

150 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル作業員	1.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員	1.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
工事用高圧洗浄機 7.8MPa	1.00	日*			F000227
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型3次基準	1.00	日*			S9469 単第0-0048 表
給水車運転工 132kW (180PS)、4 t	1.00	日*			V004309 単第0-0049 表
*** 合計 ***	150	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工代価表

頁0-0057

機-16 発動発電機運転
ディーゼル45kVA

S9469
排出ガス対策型3次基準

単第0 -0048 表

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量45kVA 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音		供用日			KTPC00032
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日*			
A=8 ディーゼル45kVA			B=42.7 D=4	燃料消費量(L/日) 排出ガス対策型3次基準	

施 工 代 価 表

V004309

単第0 -0049 表

給水車運転工
132kW (180PS)、4 t

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油	31.80	L*			TTPC00013
運転手 (一般)	1.00	人*			RTPC00007
給水車損料 132kW (180PS)、4 t	6.00	時間*			閉所型・月単位 (R7.10 ~) (× 1.02) F000332
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

材料費

V004101

施工代価表

単第0 -0050 表

頁0-0059

5.1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C F エレメント (標 準)	15.00	枚			V004201 単第0-0051 表
ストレートかん合材	14.00	枚			V004202 単第0-0052 表
*** 合計 ***	5.1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

C F エレメント (標準)

V004201

単第0 -0051 表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C F エレメント ライニング材 ストレート	5.633	m			F000301
C F エレメント ストレートフレーム (上部) 47 × 25 × 2.3 t	1.680	m			F000302
C F エレメント ストレートフレーム (側部) 47 × 25 × 2.3 t	4.540	m			F000303
C F エレメント インバートフレーム (底部) 47 × 25 × 2.3 t	1.736	m			F000304
C F エレメント ハンチフレーム 250R × 2.3 t	8.000	個			F000305
* * * 単位当たり * * *	1	枚			

ストレートかん合材

V004202

施工代価表

単第0 -0052 表

頁0-0061

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ストレートかん合材	5.633	m			F000306
*** 単位当たり ***	1	枚			

製管工

V004102

施工代価表

単第0 -0053 表

頁0-0062

5.1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製管工	5.10	m			V004204 単第0-0054 表
融着工	15.00	枚			V004205 単第0-0057 表
*** 合計 ***	5.1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工代価表

7 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパーサー	28.00	m			F000308
頂部スパーサー	42.00	本			F000309
土木一般世話役	1.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル作業員	4.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員	2.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
発動発電機運転工 45kVA	1.00	日*			V004301 単第0-0055 表
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.00	日*			SM1803020 単第0-0056 表
*** 合計 ***	7	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

V004301

単第0 -0055 表

発動発電機運転工
45kVA

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油	42.70	L*			TTPC00013
発動発電機賃料 45KVA	1.20	共用日*			F000325
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

施工代価表

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付

SM1803020
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0056 表

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t		供用日			MTPC00021
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日*			
A=2 021_クレーン装置付			B=14 D=30.74	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/日)	

融着工

V004205

施工代価表

単第0 -0057 表

頁0-0066

50 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.00	人*			RTPC00001 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員	2.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
融着機損料	1.00	日*			F000317
コンプレッサー 1.7m3/min	1.00	日*			F000318
発動発電機運転工 25kVA	1.00	日*			V004303 単第0-0058 表
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.00	日*			SM1803020 単第0-0056 表
*** 合計 ***	50	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			

施 工 代 価 表

V004303

単第0 -0058 表

発動発電機運転工
25kVA

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油	23.10	L*			TTPC00013
発動発電機賃料 25KVA	1.20	共用日*			F000326
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

充てん工

V004103

施 工 代 価 表

単第0 -0059 表

頁0-0068

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工	4.00	箇所			V004206 単第0-0060 表
管口処理工	2.00	箇所			V004210 単第0-0064 表
充てん材注入工	5.10	m			V004212 単第0-0066 表
*** 単位当たり ***	1	式			

支保工

V004206

施 工 代 価 表

単第0 -0060 表

頁0-0069

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保設置工	1.00	箇所			V004207 単第0-0061 表
支保撤去工	1.00	箇所			V004208 単第0-0062 表
支保工損料	1.00	箇所			V004209 単第0-0063 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル作業員	4.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員	2.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.00	日*			SM1803020 単第0-0056 表
諸雑費		%			#01 運搬車、工具他 労務費の10%
*** 合計 ***	12	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

支保撤去工

V004208

施工代価表

単第0 -0062 表

頁0-0071

18 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル作業員	4.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員	2.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.00	日*			SM1803020 単第0-0056 表
諸雑費		%			#01 運搬車、工具他 労務費の10%
* * * 合計 * * *	18	箇所			
* * * 単位当たり * * *	1	箇所			

支保工損料

V004209

施 工 代 価 表

単第0 -0063 表

頁0-0072

4 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工損料	4.00	箇所			F000334
支保工損料 通し部材 □ 60 × 60	45.90	m			F000335
諸雑費		%			#01 支保工損料の10%
*** 合計 ***	4	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

管口処理工

V004210

施 工 代 価 表

単第0 -0064 表

頁0-0073

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.80	人*			RTPC00002
急結セメント工	0.021	m3			閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02) V004211 単第0-0065 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
急結セメント	1,562.50	kg			F000310
水	468.75	kg			F000215
普通作業員	1.30	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
*** 単位当たり ***	1	m3			

充てん材注入工

V004212

施 工 代 価 表

単第0 -0066 表

頁0-0075

5.1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C F 2 号充てん材	2.12	m3			V004213 単第0-0067 表
土木一般世話役	5.00	人*			RTPC00009 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
トンネル特殊工	5.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
トンネル作業員	15.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
特殊作業員	10.00	人*			RTPC00001 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
普通作業員	10.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10～)(×1.02)
グラウトミキサ 300ℓ×2	5.00	日*			F000320
グラウトポンプ 30～70ℓ/min	5.00	日*			F000321
潜水ポンプ φ50、10.0m	5.00	日*			F000322
注入ホース損料		%			#01 グラウトミキサ、グラウトポンプの合計金額の50%
発動発電機運転工 45kVA	5.00	日*			V004301 単第0-0055 表
給水車運転工 132kW (180PS)、4 t	5.00	日*			V004309 単第0-0049 表

充てん材注入工

V004212

施工代価表

単第0 -0066 表

頁0-0076

5.1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	5.00	日*			SM1803020 単第0-0056 表
トラック運転工 4～4.5 t	5.00	日*			V002213 単第0-0016 表
*** 合計 ***	5.1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

C F 2号充てん材

V004213

施 工 代 価 表

単第0 -0067 表

頁0-0077

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C F 充填剤 2号	1,325.00	kg			F000312
水	538.00	kg			F000215
*** 単位当たり ***	1	m3			

仕上工

V004104

施 工 代 価 表

単第0 -0068 表

頁0-0078

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管口仕上工（本管）	2.00	箇所			V004214 単第0-0069 表
*** 単位当たり ***	1	式			

管口仕上工（本管）

V004214

施 工 代 価 表

単第0 -0069 表

頁0-0079

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管口コーキング工 すり付けを行わない	4.15	L *			V004215 単第0-0070 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 代 価 表

V004215

単第0 -0070 表

5 L * 当り

管口コーキング工
すり付けを行わない

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管口コーキング材	5.50	L *			F000313
特殊作業員	1.00	人*			RTPC00001 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
*** 合計 ***	5	L *			
*** 単位当たり ***	1	L *			

1 箇所 当り

1 箇所 当り

[illegible]

換気工

V004105

施 工 代 価 表

単第0 -0072 表

頁0-0082

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工	15.00	日*			V004216 単第0-0073 表
*** 単位当たり ***	1	式			

換気設備工

V004216

施工代価表

単第0 -0073 表

頁0-0083

1 日* 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
送風機損料 軸流式、50/60m3/min	2.00	台			F000323
発動発電機運転工 3kVA	2.00	日*			V002224 単第0-0031 表
諸雑費		%			#01 送風機損料の12%
* * * 単位当たり * * *	1	日*			

流出防止工

V004112

施 工 代 価 表

単第0 -0074 表

頁0-0084

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
流出防止工	1.00	箇所			V004219 単第0-0075 表
*** 単位当たり ***	1	式			

流出防止工

V004219

施工代価表

単第0 -0075 表

頁0-0085

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
流出防止柵	2.65	m2			F000314
トンネル特殊工	1.00	人*			RTPC00024 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
トンネル作業員	2.00	人*			RTPC00025 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
普通作業員	2.00	人*			RTPC00002 閉所型・月単位(R7.10~)(×1.02)
作業台車	1.00	台			F000324
*** 単位当たり ***	1	箇所			