

番号	定期検査項目	単位	基準値	定量下限値	4月15日	R1.5.20	R1.6.17	R1.7.22	R1.8.14	R1.9.24	R1.10.15	R1.11.13	R1.12.11	R2.1.14	R2.2.17	R2.3.17	最大	最小	平均
基1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌		不検出		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.02	0.43	0.33	0.36	0.71	0.52	0.54	0.46	0.51	0.48	0.54	0.54	0.63	0.71	0.33	0.50
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.05	0.23	0.21	0.20	0.15	0.17	0.15	0.17	0.22	0.22	0.25	0.22	0.17	0.25	0.15	0.20
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05	0.005	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	
基16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.001	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.001	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	
基20	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	
基21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.001	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.005
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002未満	－	0.003	0.002未満	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.001	－	0.008	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.006	－	0.014	0.006	0.010
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.001	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	0.008未満	0.008未満	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005	0.008	0.009	0.012	0.016	0.010	0.009	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.010	0.016	0.006	0.009
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
基35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.010	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.010	0.005未満	0.010
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	0.1	7.9	7.5	7.1	6.6	7.6	7.2	7.8	8.1	8.3	8.3	7.9	7.1	8.3	6.6	7.6
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン	mg/L	200	0.1	3.9	3.7	3.5	3.4	3.7	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.4	3.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	0.1	32.1	31.2	31.2	33.4	30.6	31.3	36.5	35.2	37.0	34.2	35.3	31.9	37.0	30.6	33.3
基40	蒸発残留物	mg/L	500	0.1	－	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	77	77	77
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	
基42	ジェオスミン	ng/L	10	1	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－	1未満	1未満	
基43	2－メチルイソボルネオール	ng/L	10	1	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－	1未満	1未満	
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	
基45	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.4
基47	pH値		5.8～8.6	0.01	8.1	8.0	7.9	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	8.1	7.4	7.7
基48	味		異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気		異常でない		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5
基51	濁度	度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	水温	℃			12.0	21.0	24.0	24.5	29.8	24.8	23.2	16.7	11.0	8.2	9.5	9.0	29.8	8.2	17.8
	遊離残留塩素	mg/L	0.10以上		0.58	0.60	0.29	0.36	0.63	0.49	0.62	0.55	0.81	0.86	0.78	0.73	0.86	0.29	0.60
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	カリウム	mg/L		0.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	0.9	1.1
	マグネシウム	mg/L		0.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4	1.2	1.3
	カルシウム	mg/L		0.1	10.7	10.5	10.5	11.4	10.1	10.4	12.3	11.8	12.5	11.4	12.0	10.8	12.5	10.1	11.2
	硫酸イオン	mg/L			6.5	6.5	6.2	5.5	6.1	5.8	6.5	6.8	7.0	6.9	6.8	6.4	7.0	5.5	6.4
	電気伝導率	μ S/cm		1	96	99	94	93	97	100	112	113	115	110	111	101	115	93	103
	ウェルシュ菌芽胞	個/100mL			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	臭気強度				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			

1ng/L＝0.000001mg/L
○○○○未満 は定量下限値未満です。
－ は検査未実施を表しています。