

水 質 試 験 年 報

令和 5 年度 （ 2 0 2 3 年 度 ） 版
（ 第 30 集 ）

周南都市水道水質検査センター協議会

目 次

【下松市水質試験結果】

1. 水道水質管理の概要	1
2. 水道水質基準項目	
(1) 定期検査	
①御屋敷山浄水場系水質検査	4
②下谷浄水場系水質検査	22
③その他の水質検査	28
(2) 毎日検査（残留塩素）	34
3. 水質管理上留意すべき項目等	
(1) 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査	36
(2) クリプトスポリジウム等検査	48
(3) 水源の水質に関する検査	49
(4) 生物検査	52
(5) 水道用薬品類評価試験	54

【付 表】

- 付表ー1 周南都市水道水質検査センター協議会の概要
- 付表ー2 主要分析機器等整備状況
- 付表ー3 水道水質基準等一覧表

下松市水質試験結果

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

下松市上下水道局

1. 水道水質管理の概要

下松市の水道は、末武川水系を水源とした御屋敷山浄水場と山中川を水源とした下谷浄水場（米川簡易水道）があり、それぞれの浄水場で処理を行い各家庭に給水している。

水道水の供給は、安定給水・おいしい水の供給・安い料金等様々な視点で捉えることができるが、下松市では最優先事項（ファースト・プライオリティ）は安全性であると考え、それを確保するために、以下の検査を実施した。

（１）法令で定められた検査

① 毎日検査

色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）に関する検査を１日１回実施した。

《検査地点》

御屋敷山浄水場	：浄水池及び末端給水栓水（７ヶ所）
下谷浄水場	：末端給水栓水（２ヶ所）

② 水道水質基準項目検査

水質基準項目 51 項目のうち省略不可 9 項目（一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物（全有機炭素（TOC）の量）・pH 値・味・臭気・色度・濁度）及び同時測定可能である 4 項目（フッ素及びその化合物・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩素酸）の計 13 項目については毎月 1 回検査を実施した。また、ナトリウム及びその化合物・カルシウム、マグネシウム等（硬度）についても毎月 1 回検査を実施した。

他の水質基準項目については、法令で定められた頻度を基本として検査を実施した。

《検査地点》

御屋敷山浄水場	：原水、沈澱池水、浄水池水及び給水栓水（６ヶ所）
下谷浄水場	：原水及び給水栓水（１ヶ所）
水源等	（３ヶ所）

（２）水質管理上留意すべき項目検査等

① 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査

御屋敷山浄水場原水、浄水池水及び給水栓水（１ヶ所）、下谷浄水場原水及び給水栓水（１ヶ所）において、農薬類以外の水質管理目標設定項目（24 項目）・要検討項目（25 項目）・その他項目（3 項目）を年 1 回、農薬類（最大 129 項目）を年 5 回実施した。

② クリプトスポリジウム等の検査

クリプトスポリジウム、ジアルジアについて、御屋敷山浄水場原水及び下谷浄水場原水において年 2 回実施した。また、クリプトスポリジウム指標菌検査についても、毎月検査を実施した。

③ 水源の水質に関する検査

温見ダム湖水、末武川ダム湖水及び流入河川水（4 ヶ所）において年 6 回実施した。

④ 生物検査

御屋敷山浄水場原水において毎月 1 回実施した。

⑤ 水道用薬品類評価試験

浄水処理工程、消毒の残留効果を目的として使用している薬品について、40 項目のうち 36 項目の検査を年 1 回実施した。

2. 水道水質基準項目

(1) 定期検査

①御屋敷山浄水場系水質検査

【御屋敷山浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.6.19	R5.7.11	R5.7.18	R5.8.8	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		9.0	14.0	14.8	16.0	17.5	18.4	19.5	28.6	19.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	8	60	62		420			370	150
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)		陽性 (21.1)			陰性 (<1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下								0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.001			0.001未満	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満			0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.33	0.37		0.44			0.43	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.07		0.07			0.06	0.07
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満			0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下								0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下								0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下								0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下								0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.06未満			0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.009	0.005未満		0.005			0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.04	0.02		0.15			0.03	0.03
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.02	0.05	0.04		0.15			0.06	0.07
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.1	5.6	5.1		5.0			4.7	5.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.009	0.028	0.027		0.024			0.029	0.040
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.1	3.9	3.7		3.6			3.1	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.7	24.5	22.1		21.3			20.6	21.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下								57	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下								0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下								0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下								0.0005未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	1.0	1.2	1.2		1.2			1.2	1.0
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.1		7.1			6.9	7.0
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭		藻臭			藻臭	藻臭
色度	(度)	5度以下	2.2	3.8	4.6		5.9			4.6	3.8
濁度	(度)	2度以下	0.6	1.8	0.9		6.6			2.0	1.7
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満			0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1		1.1			1.0	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.0		1.1			1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.7	8.0	7.2		6.7			6.6	6.8
硫酸イオン	(mg/L)		5.2	5.3	5.2		6.6			5.0	4.9
電気伝導率	(μS/cm)		84	80	71		70			67	70
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		0			0	0
残留塩素	(mg/L)										

【御屋敷山浄水場 原水】

R5.9.13	R5.10.4	R5.10.12	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	22.7	20.8	17.0	13.5	9.6	8.2	9.3	28.6	8.2	16.4	17
	290		57	29	22	22	28	420	8	127	12
	陽性 (5.2)		陽性 (2.0)	陽性 (1.0)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
											1
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.005	0.005	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.15		0.08	0.10	0.13	0.21	0.30	0.44	0.08	0.27	12
	0.09		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.09	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
											1
											1
											1
											1
											1
											1
	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	0.005未満	0.005未満	12
	0.02		0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.15	0.01未満	0.03	12
	0.06		0.06	0.06	0.06	0.09	0.06	0.15	0.02	0.07	12
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	5.7		6.4	6.4	6.5	6.6	6.5	6.6	4.7	5.8	12
	0.040		0.048	0.030	0.074	0.100	0.030	0.100	0.009	0.040	12
	3.5		3.7	3.8	3.9	4.1	4.0	4.1	3.1	3.7	12
	23.5		25.3	25.9	27.8	28.8	28.3	28.8	20.6	24.7	12
											1
											1
0.000001未満	0.000004	0.000012	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000012	0.000001未満	0.000002	17
0.000001	0.000001	0.000004	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	17
											1
											1
	1.1		1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1	12
	7.2		7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	6.9	7.3	12
	藻臭		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
	3.1		2.8	2.4	2.2	2.0	2.4	5.9	2.0	3.3	12
	2.0		1.8	1.9	1.6	2.2	1.8	6.6	0.6	2.1	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02	0.02	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	12
	1.0		1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
	1.1		1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	12
	7.6		8.3	8.4	9.0	9.4	9.2	9.4	6.6	8.0	12
	5.0		5.2	5.3	5.3	5.4	5.6	6.6	4.9	5.3	12
	77		84	83	87	92	88	92	67	79	12
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12

【御屋敷山浄水場 沈澱池水】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.6.19	R5.7.11	R5.7.18	R5.8.8	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		9.2	13.6	17.0	16.0	19.5	19.5	20.5	22.6	19.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	3	2		2			4	1
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性			陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満			0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.33	0.37		0.43			0.43	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.07		0.06			0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満			0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下								0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下								0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下								0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下								0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.07		0.09			0.14	0.10
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.008						0.008	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007						0.007	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.010						0.010	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009						0.008	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002						0.002	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満						0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.51	0.53	0.63		0.39			0.52	0.40
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01	0.02		0.02			0.02	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.7	6.7	6.0		5.9			5.6	5.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.004	0.009	0.012		0.012			0.013	0.018
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.9	6.7	6.3		7.6			6.0	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.9	24.5	22.3		20.6			20.6	21.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.9	1.0	0.9		0.7			0.9	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.0		6.8			7.0	7.0
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし			異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満		0.5未満			0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.4	0.6	0.6		0.7			0.7	0.4
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満			0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1		1.1			1.0	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.0		1.0			1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.8	8.0	7.3		6.6			6.6	6.8
硫酸イオン	(mg/L)		5.6	5.8	5.6		6.7			5.5	5.3
電気伝導率	(μS/cm)		91	88	80		79			75	77
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.34	0.85	0.58	0.63	0.58	0.35	0.49	0.55	0.37

【御屋敷山浄水場 沈澱池水】

R5.9.13	R5.10.4	R5.10.12	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大 値	最 小 値	平 均 値	回数
21.3	23.0	20.6	15.9	13.2	9.4	8.6	9.0	23.0	8.6	16.4	17
	2		3	2	4	2	2	4	0	2	12
	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.15		0.09	0.10	0.13	0.21	0.30	0.43	0.09	0.27	12
	0.08		0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.08	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
											1
											1
											1
											1
											1
											1
	0.21		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.21	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.006			0.004		0.008	0.004	0.007	4
			0.004			0.003		0.007	0.003	0.005	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.009			0.006		0.010	0.006	0.009	4
			0.005			0.004		0.009	0.004	0.007	4
			0.003			0.002		0.003	0.002	0.002	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	0.41		0.28	0.32	0.31	0.29	0.31	0.63	0.28	0.41	12
	0.01		0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	6.9		7.3	7.1	7.4	7.5	7.4	7.5	5.6	6.7	12
	0.125		0.011	0.017	0.037	0.030	0.004	0.125	0.004	0.024	12
	6.8		5.5	6.5	5.4	5.6	5.8	7.6	5.4	6.2	12
	23.8		25.3	25.9	27.8	28.8	28.3	28.8	20.6	24.7	12
0.000001未満	0.000004	0.000008	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001	0.000008	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	17
	0.8		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8	12
	7.1		7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	6.8	7.2	12
	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	0.5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	12
	0.5		0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.7	0.3	0.5	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	1.0		1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
	1.1		1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	12
	7.7		8.3	8.4	9.0	9.4	9.2	9.4	6.6	8.0	12
	5.5		5.4	5.8	5.5	5.6	5.8	6.7	5.3	5.7	12
	88		90	91	94	98	96	98	75	87	12
0.49	0.63	0.34	0.54	0.40	0.48	0.62	0.47	0.85	0.34	0.51	17

【御屋敷山浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.6.19	R5.7.11	R5.7.18	R5.8.8	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		11.9	16.3	17.5	18.0	22.0	22.5	22.6	21.8	22.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		0			0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性			陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下								0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満			0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.33	0.36		0.43			0.43	0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.07	0.07		0.05			0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満			0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下								0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下								0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下								0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下								0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08		0.09			0.17	0.13
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.012						0.014	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.015						0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009						0.010	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003						0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満						0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.03		0.01			0.02	0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満			0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.006		0.005未満			0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.8	6.6	6.1		5.9			5.8	6.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.1	6.7	6.6		7.5			6.2	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.9	24.8	22.3		20.8			20.8	21.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下								53	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下								0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下								0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下								0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.7	0.8		0.6			0.8	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.1		6.9			6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし			異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし			異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5		0.5未満			0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満			0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満			0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1		1.1			1.0	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.0		1.0			1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.8	8.1	7.3		6.7			6.7	6.8
硫酸イオン	(mg/L)		5.6	5.7	5.6		6.6			5.5	5.3
電気伝導率	(μS/cm)		92	88	81		80			76	78
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.30	0.59	0.52	0.56	0.45	0.59	0.60	0.52	0.68

【御屋敷山浄水場 浄水池水】

R5.9.13	R5.10.4	R5.10.12	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
22.7	23.5	21.5	16.7	13.5	10.3	10.0	10.3	23.5	10.0	17.9	17
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12
	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
											1
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.16		0.09	0.10	0.13	0.21	0.30	0.43	0.09	0.27	12
	0.08		0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.08	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
											1
											1
											1
											1
											1
											1
	0.20		0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.20	0.06未満	0.06	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.005			0.006		0.014	0.005	0.009	4
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.007			0.009		0.018	0.007	0.012	4
			0.002未満			0.005		0.010	0.002未満	0.006	4
			0.002			0.003		0.004	0.002	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	0.03		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	12
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	12
	7.0		7.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	5.8	6.8	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	6.8		5.8	6.6	5.5	5.6	5.9	7.5	5.5	6.3	12
	23.8		24.5	25.9	27.8	28.8	28.6	28.8	20.8	24.7	12
											1
											1
0.000001未満	0.000004	0.000007	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000007	0.000001未満	0.000001	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	17
											1
											1
	0.7		0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	12
	7.2		7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	6.9	7.2	12
	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	12
	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	1.0		1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
	1.1		1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	12
	7.7		8.0	8.4	9.0	9.4	9.3	9.4	6.7	8.0	12
	5.5		5.5	5.8	5.5	5.6	5.8	6.6	5.3	5.7	12
	88		90	92	95	98	97	98	76	88	12
0.67	0.56	0.67	0.68	0.59	0.43	0.58	0.60	0.68	0.30	0.56	17

【給水栓水 東陽】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		15.3	17.8	20.2	22.3	24.3	27.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.31	0.36	0.40	0.44	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.10	0.12	0.22	0.19
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.025			0.025	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.031			0.031	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.019			0.019	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.03			0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.008	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.1	7.0	6.4	6.1	6.1	6.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.4	6.8	6.9	7.7	6.8	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.9	25.9	22.6	21.6	20.8	21.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					55	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.8	8.4	7.4	7.0	6.7	6.9
硫酸イオン	(mg/L)		5.6	5.8	5.6	6.1	5.5	5.3
電気伝導率	(μS/cm)		94	91	83	82	78	79
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.50	0.42	0.33	0.29	0.55	0.55

【給水栓水 東陽】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
24.1	15.4	13.8	10.5	9.6	10.8	27.8	9.6	17.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.21	0.09	0.10	0.12	0.19	0.29	0.44	0.09	0.27	12
0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.08	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
0.23	0.13	0.12	0.07	0.06未満	0.06未満	0.23	0.06未満	0.10	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.009			0.013		0.025	0.009	0.018	4
	0.002未満			0.004		0.005	0.002未満	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.012			0.018		0.031	0.012	0.023	4
	0.003			0.010		0.019	0.003	0.013	4
	0.003			0.005		0.006	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005	0.005未満	0.005未満	4
	0.01			0.02		0.03	0.01	0.02	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.011			0.006		0.011	0.005未満	0.006	4
7.1	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	6.1	7.0	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
6.2	6.2	6.7	5.7	5.8	6.1	7.7	5.7	6.5	12
23.3	24.5	26.2	27.4	28.8	28.6	28.8	20.8	24.8	12
									1
									1
0.000001	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7	12
7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	12
7.7	8.0	8.5	9.0	9.4	9.3	9.4	6.7	8.1	12
5.3	5.5	5.7	5.5	5.5	5.8	6.1	5.3	5.6	12
88	91	94	96	98	98	98	78	89	12
0.29	0.48	0.76	0.51	0.54	0.34	0.76	0.29	0.46	12

【給水栓水 豊井】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		15.2	18.3	18.9	23.5	24.8	26.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.33	0.36	0.44	0.43	0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.09	0.18	0.15
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.013			0.016	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.016			0.021	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.010			0.011	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.9	6.7	6.2	6.0	5.9	6.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.2	6.8	6.6	7.6	6.3	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.9	25.0	22.6	21.1	21.1	21.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.0	6.9	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.8	8.2	7.4	6.8	6.8	6.9
硫酸イオン	(mg/L)		5.6	5.8	5.6	6.5	5.5	5.3
電気伝導率	(μS/cm)		93	88	82	81	77	79
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.43	0.69	0.53	0.50	0.35	0.41

【給水栓水 豊井】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
24.5	16.4	11.7	9.0	10.0	9.7	26.0	9.0	17.3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.17	0.09	0.10	0.13	0.21	0.30	0.44	0.09	0.27	12
0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.08	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.18	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.18	0.06未満	0.06	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.007		0.016	0.005	0.010	4
	0.002未満			0.002		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.007			0.010		0.021	0.007	0.014	4
	0.002未満			0.005		0.011	0.002未満	0.007	4
	0.002			0.003		0.005	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
6.9	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	7.6	5.9	6.9	12
6.5	5.8	6.7	5.6	5.7	6.1	7.6	5.6	6.4	12
24.0	24.8	25.9	28.1	29.1	28.8	29.1	21.1	24.9	12
0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	12
7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	6.9	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	12
7.8	8.1	8.4	9.1	9.5	9.4	9.5	6.8	8.1	12
5.4	5.5	5.8	5.5	5.6	5.9	6.5	5.3	5.7	12
88	91	93	96	98	98	98	77	89	12
0.98	0.41	0.63	0.51	0.54	0.52	0.98	0.35	0.54	12

【給水栓水 荒神】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		16.8	22.6	23.4	23.5	29.8	25.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.32	0.35	0.43	0.43	0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.09	0.09	0.19	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.021			0.020	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.026			0.026	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.016			0.013	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.9	6.8	6.2	6.0	5.9	6.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	6.9	6.7	7.6	6.3	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.9	25.0	22.6	21.1	21.3	21.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.8	8.2	7.4	6.8	6.9	7.0
硫酸イオン	(mg/L)		5.5	5.7	5.6	6.5	5.5	5.3
電気伝導率	(μS/cm)		93	89	82	81	78	78
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.25	0.67	0.41	0.43	0.40	0.42

【給水栓水 荒神】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
25.0	13.2	10.4	9.5	9.5	10.5	29.8	9.5	18.3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.09	0.10	0.13	0.21	0.30	0.43	0.09	0.27	12
0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.08	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.19	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.19	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.011		0.021	0.007	0.015	4
	0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.009			0.015		0.026	0.009	0.019	4
	0.002未満			0.007		0.016	0.002未満	0.009	4
	0.002			0.004		0.006	0.002	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
6.9	7.7	7.4	7.7	7.6	7.7	7.7	5.9	6.9	12
6.3	6.0	6.9	5.7	5.7	6.0	7.6	5.7	6.4	12
24.3	24.8	26.2	28.3	29.1	28.8	29.1	21.1	25.0	12
0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	12
7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	12
7.9	8.1	8.5	9.2	9.5	9.4	9.5	6.8	8.1	12
5.4	5.5	5.8	5.6	5.6	5.8	6.5	5.3	5.7	12
89	91	94	97	98	99	99	78	89	12
0.61	0.61	0.47	0.25	0.41	0.37	0.67	0.25	0.44	12

【給水栓水 花岡】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		18.6	19.5	24.8	24.0	27.0	26.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.31	0.35	0.42	0.44	0.33
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.08	0.09	0.17	0.15
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.027			0.030	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.033			0.036	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.017			0.016	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.9	6.8	6.2	6.0	5.9	6.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.4	6.8	6.8	7.7	6.9	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.9	25.7	22.6	21.1	20.8	21.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.1	7.0	7.0	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.8	8.3	7.4	6.8	6.7	6.9
硫酸イオン	(mg/L)		5.6	5.8	5.6	6.3	5.5	5.3
電気伝導率	(μS/cm)		93	90	82	81	77	78
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.35	0.23	0.33	0.33	0.22	0.41

【給水栓水 花岡】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
23.4	15.0	12.6	11.0	9.7	14.0	27.0	9.7	18.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.21	0.09	0.10	0.12	0.18	0.29	0.44	0.09	0.27	12
0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.08	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.18	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.18	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.017		0.030	0.007	0.020	4
	0.002未満			0.002未満		0.005	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.010			0.024		0.036	0.010	0.026	4
	0.002未満			0.010		0.017	0.002未満	0.011	4
	0.003			0.006		0.006	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
7.0	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	5.9	6.9	12
6.1	5.9	6.7	5.7	5.8	6.2	7.7	5.7	6.4	12
23.1	24.8	26.2	27.8	28.8	28.6	28.8	20.8	24.8	12
0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	12
7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	12
7.6	8.1	8.5	9.0	9.4	9.3	9.4	6.7	8.1	12
5.3	5.5	5.7	5.5	5.5	5.8	6.3	5.3	5.6	12
87	90	93	96	98	98	98	77	89	12
0.30	0.55	0.35	0.39	0.32	0.29	0.55	0.22	0.34	12

【給水栓水 生野屋西】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		15.4	18.4	20.5	23.0	25.5	26.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.32	0.35	0.42	0.43	0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.09	0.09	0.19	0.16
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.020			0.020	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.025			0.026	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.016			0.014	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.008	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.03			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.0	6.8	6.3	6.0	6.0	6.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	6.8	6.8	7.7	6.5	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.9	25.0	22.6	21.1	21.1	21.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					60	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.8	8.2	7.4	6.8	6.8	6.9
硫酸イオン	(mg/L)		5.6	5.7	5.6	6.3	5.5	5.3
電気伝導率	(μS/cm)		93	89	82	81	78	79
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.31	0.47	0.41	0.32	0.38	0.69

【給水栓水 生野屋西】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
24.8	15.6	16.2	15.0	14.8	12.2	26.2	12.2	19.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.17	0.09	0.10	0.12	0.20	0.30	0.43	0.09	0.26	12
0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.08	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
0.18	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.19	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.008			0.009		0.020	0.008	0.014	4
	0.002未満			0.003		0.004	0.002未満	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.013		0.026	0.011	0.019	4
	0.002未満			0.007		0.016	0.002未満	0.009	4
	0.003			0.004		0.006	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.008	0.005未満	0.005未満	4
	0.02			0.02		0.03	0.02	0.02	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
6.9	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	6.0	6.9	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
6.5	5.9	6.8	5.7	5.7	6.2	7.7	5.7	6.4	12
23.8	24.5	26.2	27.8	28.8	28.6	28.8	21.1	24.8	12
									1
									1
0.000003	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	12
7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	12
7.7	8.0	8.5	9.0	9.4	9.3	9.4	6.8	8.1	12
5.4	5.5	5.8	5.6	5.6	5.8	6.3	5.3	5.6	12
88	89	93	96	98	98	98	78	89	12
0.50	0.66	0.61	0.32	0.46	0.32	0.69	0.31	0.45	12

【給水栓水 江の浦】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		15.8	24.5	23.1	23.8	28.0	26.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.33	0.36	0.43	0.43	0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.10	0.12	0.23	0.23
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.022			0.025	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.027			0.031	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.018			0.018	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.008			0.007	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.03			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.009			0.014	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.1	6.9	6.4	6.1	6.1	6.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	6.8	6.9	7.7	6.2	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.9	25.0	22.8	21.3	21.1	21.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					59	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.8	8.2	7.5	6.9	6.8	6.9
硫酸イオン	(mg/L)		5.6	5.7	5.6	6.4	5.4	5.3
電気伝導率	(μS/cm)		94	89	83	82	77	80
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.38	0.37	0.38	0.49	0.54	0.21

【給水栓水 江の浦】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
25.6	17.3	14.7	11.6	11.0	12.2	28.0	11.0	19.5	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.21	0.09	0.10	0.12	0.21	0.30	0.43	0.09	0.27	12
0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.08	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
0.22	0.09	0.08	0.06	0.06未満	0.06未満	0.23	0.06未満	0.10	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.011		0.025	0.007	0.016	4
	0.002未満			0.004		0.005	0.002未満	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.009			0.016		0.031	0.009	0.021	4
	0.002未満			0.009		0.018	0.002未満	0.011	4
	0.002			0.005		0.006	0.002	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.006		0.008	0.005未満	0.005	4
	0.01			0.02		0.03	0.01	0.02	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.008			0.008		0.014	0.008	0.010	4
7.0	7.8	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	6.1	7.0	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
6.3	6.1	7.0	5.7	5.8	6.2	7.7	5.7	6.5	12
23.3	24.5	26.2	27.4	29.1	28.8	29.1	21.1	24.8	12
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	12
7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	12
1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	12
7.7	8.0	8.5	9.0	9.5	9.4	9.5	6.8	8.1	12
5.3	5.5	5.8	5.5	5.6	5.8	6.4	5.3	5.6	12
88	90	94	96	99	99	99	77	89	12
0.31	0.44	0.32	0.28	0.30	0.49	0.54	0.21	0.38	12

②下谷浄水場系水質検査

【下谷浄水場 原水（伏流水）】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		13.0	15.7	16.5	18.3	24.5	20.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	8	8	21	48	40	58
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (3.1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.54	0.62	0.53	0.61	0.46	0.50
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.22	0.14	0.15	0.11	0.16	0.18
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	6.2	6.5	5.1	7.2	7.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.8	4.5	3.9	3.8	3.8	3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	37.7	31.4	31.7	25.1	32.6	34.2
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					88	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.6	0.7	0.9	1.6	0.6	0.8
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5	0.3	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.2
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.2	1.2	1.0	1.3	1.4
カルシウム	(mg/L)		12.8	10.6	10.7	8.4	10.9	11.4
硫酸イオン	(mg/L)		6.3	6.0	5.9	5.5	6.2	6.2
電気伝導率	(μS/cm)		113	97	98	81	102	106
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【下谷浄水場 原水（伏流水）】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
18.2	13.0	11.2	9.0	7.4	10.2	24.5	7.4	14.8	12
14	3	15	6	20	6	58	3	21	12
陽性（1.0）	陽性（1.0）	陽性（2.0）	陰性（＜1）	陽性（2.0）	陽性（3.1）				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
									1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.002	0.004	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.51	0.51	0.43	0.47	0.55	0.63	0.63	0.43	0.53	12
0.21	0.24	0.26	0.27	0.25	0.20	0.27	0.11	0.20	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
7.5	8.1	8.2	8.2	8.0	7.1	8.2	5.1	7.2	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
3.8	4.0	3.9	4.2	5.4	4.4	5.4	3.7	4.2	12
34.2	38.2	38.0	38.5	40.5	36.1	40.5	25.1	34.9	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	12
7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	1.6	0.5未満	0.7	12
0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.2	0.9	1.0	12
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.0	1.3	12
11.4	13.0	12.9	13.1	13.9	12.3	13.9	8.4	11.8	12
6.7	7.3	7.5	7.6	7.4	6.8	7.6	5.5	6.6	12
109	116	118	119	122	109	122	81	108	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【下谷浄水場 原水（表流水）】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		13.0	17.5	17.5	19.1	26.0	20.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	300	290	1,400	130	610	1,200
大腸菌		検出されないこと	陽性 (53.8)	陽性 (24.5)	陽性 (214.3)	陽性 (13.5)	陽性 (24.6)	陽性 (30.1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.004	0.003	0.004	0.001	0.004	0.005
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.50	0.60	0.55	0.62	0.50	0.55
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.18	0.12	0.14	0.07	0.19	0.22
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.11	0.02	0.08	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.11	0.02	0.08	0.03	0.01	0.02
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.4	6.4	6.4	4.7	7.6	7.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.005	0.001	0.005	0.003	0.001未満	0.002
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.3	3.9	3.5	3.5	3.8	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	27.7	25.6	25.4	18.9	30.7	31.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					86	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	1.9	0.4	0.9	0.5	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.2	7.5	7.6
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	藻臭	異常なし
色度	(度)	5度以下	6.1	1.2	3.5	2.4	1.3	1.6
濁度	(度)	2度以下	2.7	0.6	2.6	1.6	0.5	0.5
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.1	1.0	1.1	0.8	1.1	1.2
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.3	1.2	1.0	1.4	1.4
カルシウム	(mg/L)		9.1	8.1	8.2	5.9	10.0	10.4
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	5.7	5.3	5.3	6.1	6.2
電気伝導率	(μS/cm)		89	85	86	66	99	104
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	10	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【下谷浄水場 原水（表流水）】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
18.5	12.4	10.0	8.5	7.5	9.2	26.0	7.5	15.0	12
660	210	230	240	220	400	1,400	130	491	12
陽性（71.7）	陽性（40.8）	陽性（517.2）	陽性（78.9）	陽性（80.1）	陽性（133.3）				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
									1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.007	0.001	0.005	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.55	0.53	0.42	0.45	0.54	0.63	0.63	0.42	0.54	12
0.26	0.32	0.35	0.36	0.33	0.22	0.36	0.07	0.23	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.11	0.01未満	0.03	12
0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.11	0.01未満	0.02	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
8.0	8.7	8.8	8.9	8.6	7.3	8.9	4.7	7.5	12
0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.001	12
3.9	4.0	3.9	4.1	4.5	4.0	4.5	3.5	3.9	12
33.1	34.6	34.6	34.9	34.9	29.3	34.9	18.9	30.1	12
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	1.9	0.3未満	0.5	12
7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2	7.6	12
異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭				12
1.2	1.2	0.9	0.9	0.7	1.0	6.1	0.7	1.8	12
0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	2.7	0.2	0.9	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.8	1.0	12
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.0	1.4	12
10.8	11.4	11.4	11.5	11.5	9.6	11.5	5.9	9.8	12
6.6	7.0	7.2	7.3	7.0	6.3	7.3	4.9	6.2	12
109	112	114	114	113	97	114	66	99	12
0	0	0	0	0	0	10	0	1	12

【給水栓水 米川出張所】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		14.5	21.3	21.3	24.0	29.2	28.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.53	0.60	0.52	0.64	0.37	0.45
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.21	0.14	0.15	0.12	0.16	0.18
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.003			0.005	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.008			0.011	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.011	0.016	0.020	0.018	0.012	0.012
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005	0.005	0.020	0.012	0.006	0.012
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	8.2	6.5	6.9	5.3	7.4	7.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.4	4.6	4.3	3.6	4.1	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	39.7	32.4	31.7	27.6	34.4	34.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		72			79	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.0	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2
カルシウム	(mg/L)		13.6	11.0	10.7	9.4	11.8	11.9
硫酸イオン	(mg/L)		7.1	5.9	5.9	5.2	6.1	6.1
電気伝導率	(μS/cm)		120	100	100	86	106	108
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.43	0.78	0.66	0.30	0.61	0.50

【給水栓水 米川出張所】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大 値	最 小 値	平 均 値	回数
21.0	12.0	10.0	7.5	6.7	11.2	29.2	6.7	17.3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.47	0.50	0.41	0.44	0.60	0.58	0.64	0.37	0.51	12
0.21	0.25	0.26	0.26	0.25	0.21	0.26	0.12	0.20	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.007			0.005		0.011	0.005	0.008	4
	0.002			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.016	0.009	0.008	0.006	0.010	0.007	0.020	0.006	0.012	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
0.018	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.020	0.005未満	0.007	12
7.9	8.6	8.6	8.6	8.2	7.2	8.6	5.3	7.6	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
4.0	4.3	4.0	4.2	7.1	4.7	7.1	3.6	4.4	12
36.3	38.8	39.0	39.5	42.5	35.7	42.5	27.6	36.0	12
	88			91		91	72	83	4
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12
7.4	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.2	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.1	1.1	0.9	1.0	1.0	0.9	1.2	0.9	1.0	12
1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.0	1.3	12
12.4	13.4	13.3	13.5	14.7	12.3	14.7	9.4	12.3	12
6.6	7.2	7.5	7.5	7.2	6.6	7.5	5.2	6.6	12
115	117	121	122	128	109	128	86	111	12
0.67	0.62	1.03	0.89	1.04	0.83	1.04	0.30	0.70	12

③その他の水質検査

【末武川ダム 湖水】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		14.6	21.7	22.8	25.0	28.5	28.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	290	110	350	1,900	780	350
大腸菌		検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.11	0.02未満	0.02未満	0.31	0.02未満	0.02未満
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						0.001未満
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.04			0.06	0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.04			0.07	0.02
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	4.8	5.0	3.8	5.6	5.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005			0.010	0.004
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.1	3.6	3.6	2.5	3.4	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	27.6	20.3	20.3	17.8	20.6	21.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						56
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						0.02未満
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000013	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000004
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						0.002未満
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	1.3	2.0	1.9	2.2	2.1	1.6
pH値		5.8以上8.6以下	8.1	9.5	9.7	7.2	9.6	9.1
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	(度)	5度以下	2.4	5.6	4.9	8.1	3.8	3.6
濁度	(度)	2度以下	2.5	5.8	3.2	10.5	5.2	1.6
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.9	6.5	6.5	5.8	6.6	7.1
硫酸イオン	(mg/L)		5.3	4.7	4.8	4.1	4.8	4.8
電気伝導率	(μS/cm)		88	69	72	58	73	76
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【末武川ダム 湖水】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
24.4	15.5	13.4	9.5	8.4	11.0	28.5	8.4	18.6	12
650	76	42	19	23	36	1,900	19	386	12
陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
	0.001			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	5
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	5
0.004未満	0.007	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
0.08	0.07	0.08	0.11	0.19	0.27	0.31	0.02未満	0.10	12
0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.09	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	5
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	5
	0.03			0.05		0.06	0.02	0.04	5
	0.06			0.13		0.13	0.02	0.06	5
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	5
5.9	6.3	6.4	6.5	6.6	6.4	6.6	3.8	5.8	12
	0.012			0.110		0.110	0.004	0.028	5
3.6	3.7	3.7	3.9	4.1	4.0	4.1	2.5	3.6	12
23.3	24.8	25.4	27.8	28.8	28.3	28.8	17.8	23.9	12
									1
									1
0.000011	0.000002	0.000006	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000013	0.000001未満	0.000004	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.4	2.2	1.0	1.5	12
7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.8	9.7	7.2	8.2	12
異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
3.2	2.7	2.4	2.1	2.0	2.6	8.1	2.0	3.6	12
1.8	1.6	2.0	2.0	2.1	1.9	10.5	1.6	3.4	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.03	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	12
1.0	1.1	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	0.9	1.1	12
1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	0.8	1.1	12
7.5	8.1	8.2	9.0	9.4	9.2	9.4	5.8	7.7	12
4.9	5.1	5.2	5.3	5.3	5.8	5.8	4.1	5.0	12
80	83	85	90	92	91	92	58	80	12

【温見ダム 湖水】

項 目	日 付	基 準 値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		15.3	26.7	23.0	24.8	27.0	28.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	71	370	2,600	1,400	7,700	700
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02	0.12	0.02未満	0.02未満
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.06	0.05	0.06	0.05未満	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						0.001未満
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.06			0.03	0.03
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.07			0.10	0.06
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	3.9	4.8	2.9	5.5	5.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.015			0.015	0.009
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.0	2.9	3.1	1.8	3.3	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	23.1	14.5	17.5	11.8	18.5	19.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						62
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						0.02未満
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000976	0.000008	0.000002	0.000095	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000008	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						0.002未満
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	1.7	3.0	8.3	2.3	2.0	2.0
pH値		5.8以上8.6以下	8.7	9.6	10.1	7.2	9.0	9.5
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻・カビ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	(度)	5度以下	3.1	10.0	11.9	12.7	4.9	3.8
濁度	(度)	2度以下	5.3	7.3	10.8	7.7	2.7	2.6
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9
マグネシウム	(mg/L)		1.0	0.6	0.8	0.5	0.8	0.9
カルシウム	(mg/L)		7.6	4.8	5.7	3.9	6.1	6.5
硫酸イオン	(mg/L)		4.5	3.4	3.7	2.8	4.1	4.1
電気伝導率	(μS/cm)		78	56	73	41	67	71
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【温見ダム 湖水】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
23.4	14.0	10.4	7.5	7.5	12.0	28.5	7.5	18.3	12
1,200	140	38	44	160	110	7,700	38	1,211	12
陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	5
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.06	0.12	0.22	0.22	0.02未満	0.05	12
0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.05未満	0.06	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	5
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	5
	0.01			0.10		0.10	0.01	0.05	5
	0.08			0.67		0.67	0.06	0.20	5
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	5
5.8	6.2	6.2	6.2	6.2	5.5	6.2	2.9	5.4	12
	0.040			0.469		0.469	0.009	0.110	5
3.6	3.8	3.9	4.1	4.2	3.7	4.2	1.8	3.5	12
21.6	23.1	23.8	25.3	25.8	23.8	25.8	11.8	20.7	12
									1
									1
0.000016	0.000013	0.000004	0.000004	0.000004	0.000001	0.000976	0.000001	0.000094	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000008	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
1.7	1.3	1.2	1.5	1.4	1.8	8.3	1.2	2.4	12
7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	10.1	7.2	8.2	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
3.3	2.9	2.6	2.8	3.9	6.8	12.7	2.6	5.7	12
1.9	2.7	2.0	3.6	5.5	3.8	10.8	1.9	4.7	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.14	0.19	0.02未満	0.19	0.02未満	0.03	12
1.0	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	0.8	1.0	12
1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.5	0.9	12
7.0	7.6	7.7	8.3	8.5	7.7	8.5	3.9	6.8	12
4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.7	4.7	2.8	4.1	12
75	78	80	85	87	77	87	41	72	12

【大海町水源地 1号井】

項 目	日 付	基 準 値					R5.9.5
水温	(℃)						20.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下					120
大腸菌		検出されないこと					陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下					1.12
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下					0.13
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.03
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下					0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下					
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下					
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下					
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下					
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					10.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下					10.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					69.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					134
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下					0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下					6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと					異常なし
色度	(度)	5度以下					0.5未満
濁度	(度)	2度以下					0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満
カリウム	(mg/L)						2.0
マグネシウム	(mg/L)						2.6
カルシウム	(mg/L)						23.7
硫酸イオン	(mg/L)						23.7
電気伝導率	(μS/cm)						201
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)						
残留塩素	(mg/L)						

【大海町水源地 1号井】

[illegible]

(2) 毎日検査 (残留塩素)

上水道

月			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
採水場所等								
御屋敷山	浄水池	最高	0.72	0.70	0.69	0.71	0.73	0.73
		最低	0.62	0.60	0.61	0.61	0.62	0.61
		平均	0.65	0.64	0.65	0.65	0.68	0.67
	東陽	最高	0.36	0.34	0.32	0.34	0.40	0.38
		最低	0.16	0.16	0.18	0.16	0.16	0.18
		平均	0.27	0.24	0.24	0.25	0.28	0.28
	昭和町	最高	0.40	0.36	0.36	0.36	0.42	0.48
		最低	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
		平均	0.32	0.26	0.26	0.27	0.27	0.30
	山根・鳥越	最高	0.44	0.42	0.36	0.32	0.40	0.46
		最低	0.24	0.26	0.22	0.22	0.22	0.26
		平均	0.32	0.28	0.25	0.27	0.30	0.32
	深浦	最高	0.48	0.44	0.40	0.50	0.56	0.56
		最低	0.26	0.22	0.14	0.16	0.24	0.22
		平均	0.40	0.32	0.31	0.36	0.40	0.48
	花岡	最高	0.48	0.44	0.40	0.44	0.46	0.46
		最低	0.32	0.30	0.28	0.28	0.30	0.34
		平均	0.42	0.36	0.34	0.35	0.39	0.40
	高垣団地	最高	0.42	0.38	0.36	0.40	0.44	0.48
		最低	0.34	0.26	0.26	0.26	0.26	0.32
		平均	0.36	0.32	0.30	0.32	0.36	0.39
	切山	最高	0.50	0.36	0.40	0.38	0.40	0.38
		最低	0.32	0.24	0.22	0.32	0.32	0.34
		平均	0.41	0.29	0.31	0.35	0.35	0.35

簡易水道

米川	菅沢	最高	0.50	0.50	0.52	0.52	0.48	0.48
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
		平均	0.38	0.40	0.40	0.38	0.35	0.34
	下谷	最高	0.86	0.86	0.84	0.84	0.72	0.80
		最低	0.58	0.42	0.36	0.46	0.44	0.36
		平均	0.66	0.66	0.63	0.58	0.51	0.56

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.69	0.71	0.72	0.66	0.67	0.70	0.73
0.63	0.63	0.59	0.59	0.55	0.53	0.53
0.66	0.67	0.65	0.62	0.60	0.57	0.64
0.42	0.44	0.44	0.40	0.34	0.30	0.44
0.18	0.24	0.20	0.22	0.16	0.16	0.16
0.30	0.36	0.33	0.31	0.25	0.21	0.28
0.48	0.50	0.50	0.52	0.44	0.36	0.52
0.24	0.32	0.28	0.34	0.24	0.22	0.22
0.35	0.41	0.39	0.40	0.34	0.28	0.32
0.44	0.46	0.44	0.50	0.42	0.30	0.50
0.26	0.32	0.32	0.32	0.26	0.22	0.22
0.34	0.40	0.40	0.40	0.33	0.26	0.32
0.58	0.58	0.56	0.74	0.56	0.50	0.74
0.28	0.30	0.34	0.40	0.34	0.22	0.14
0.46	0.47	0.46	0.48	0.44	0.33	0.41
0.54	0.56	0.58	0.56	0.50	0.48	0.58
0.32	0.46	0.40	0.36	0.30	0.28	0.28
0.45	0.49	0.48	0.45	0.39	0.36	0.41
0.50	0.52	0.58	0.56	0.50	0.38	0.58
0.30	0.42	0.42	0.40	0.32	0.28	0.26
0.41	0.48	0.48	0.49	0.42	0.34	0.39
0.46	0.48	0.54	0.42	0.40	0.32	0.54
0.28	0.40	0.36	0.36	0.32	0.26	0.22
0.35	0.44	0.47	0.39	0.35	0.28	0.36

0.54	0.54	0.58	0.58	0.56	0.58	0.58
0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.32	0.28
0.43	0.41	0.43	0.48	0.42	0.47	0.41
0.88	0.96	0.94	0.92	0.98	0.84	0.98
0.30	0.56	0.62	0.68	0.56	0.54	0.30
0.72	0.77	0.77	0.77	0.78	0.68	0.67

3. 水質管理上留意すべき項目等

(1) 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査

【御屋敷山浄水場系】

項目等	採水場所	御屋敷山浄水場 原水	給水栓水 生野屋西	御屋敷山浄水場 原水	給水栓水 生野屋西	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温 (℃)		23.5	—	9.8	—	—
水温 (℃)		19.0	23.5	9.5	15.1	—
残留塩素 (mg/L)		—	0.46	—	0.32	—
水質管理目標設定項目検査						
アセチル及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—	アセチルの量に関して、0.02mg/L以下
グリ及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	グリルの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニッカル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	ニッカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジ クロロイタリ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
トリイ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
フル酸ジ (2-エチルフル)	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジ クロロエトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水クロール	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	0.02mg/L以下 (暫定)
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.46	—	—	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		24.8	24.3	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
マンガリ及びその化合物 (mg/L)		0.042	0.001 未満	—	—	マンガリの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		2.4	4.5	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロイタリ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガリ酸カルシウム消費量) (mg/L)		3.8	1.2	—	—	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		3	1 未満	—	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		—	—	67	72	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		2.1	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.4	7.2	—	—	7.5程度
腐食性 (ラングリア指数)		—	—	-1.6	-1.6	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	0	—	—	1mlの水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジ クロロイタリ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ポリニカル及びその化合物 (mg/L)		0.02	0.02	—	—	ポリニカルの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフル酸 (PFOS) 及びヘキサフルオロデカフル酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ヘキサフルオロオクタフル酸 (PFOS) 及びヘキサフルオロデカフル酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査						
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.004	0.003	—	—	0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
エビ クロロトリ	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)		—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジ メチルアニリン (mg/L)		—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール (mg/L)		—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下 (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)		—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下 (暫定)
フル酸ジ (n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下
フル酸ブチルベンジル (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	—	—	0.5mg/L以下
シロキサン-LR (mg/L)		—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下 (暫定)
ブチル酸 (mg/L)		—	—	—	0.002 未満	—
ブチル酸 (mg/L)		—	—	—	0.003	—
ジブチル酸 (mg/L)		—	—	—	0.002 未満	—
ブチル酸 (mg/L)		—	—	—	0.002 未満	—
トリブチル酸 (mg/L)		—	—	—	0.002 未満	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—	—
ブチルアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—	—
ジブチルアセトリル (mg/L)		—	0.006 未満	—	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		—	—	0.005 未満	0.005 未満	—
トリリン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフル酸 (PFHxS) (mg/L)		0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ヘキサメチルシロキシ (mg/L)		—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
シロキサン-RR (mg/L)		—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—
シロキサン-YR (mg/L)		—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1 御屋敷山浄水場浄水池水で実施

【下谷浄水場系】

項目等	採水場所	下谷浄水場 原水（伏流水）	下谷浄水場 原水（表流水）	給水栓水 米川出張所	下谷浄水場 原水（伏流水）	下谷浄水場 原水（表流水）	給水栓水 米川出張所	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温（℃）		18.5	—	—	8.5	—	—	—
水温（℃）		16.0	16.2	17.2	8.4	7.2	7.0	—
残留塩素（mg/L）		—	—	0.76	—	—	1.01	—
水質管理目標設定項目検査								
アゾ及びその化合物（mg/L）		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	アゾの量に関して、0.02mg/L以下
カド及びその化合物（mg/L）		0.0011	0.0006	0.0009	—	—	—	カドの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニッケル及びその化合物（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン（mg/L）		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.4mg/L以下
フルオロシ（2-イソフル）（mg/L）		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸（mg/L）		—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素（mg/L）		—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル（mg/L）		—	—	0.001 未満	—	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水クロール（mg/L）		—	—	0.002 未満	—	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載						検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素（mg/L）		—	—	0.76	—	—	—	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）		37.5	34.9	38.7	—	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
マンガン及びその化合物（mg/L）		0.002	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸（mg/L）		5.2	1.7	3.1	—	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガンを酸加算消費量）（mg/L）		0.7	0.9	0.6	—	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		1 未満	1	1 未満	—	—	—	3以下
蒸発残留物（mg/L）		—	—	—	91	88	109	30mg/L以上200mg/L以下
濁度（度）		0.2	0.2	0.1 未満	—	—	—	1度以下
pH値		7.3	7.7	7.6	—	—	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		—	—	—	-1.5	-1.3	-1.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌（個/ml）		—	—	0	—	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物（mg/L）		0.02	0.03	0.01 未満	—	—	—	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルン酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルン酸（PFOA）（mg/L）		0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	—	ヘキサフルオロオクタフルン酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査								
銀及びその化合物（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
バリウム及びその化合物（mg/L）		0.004	0.004	0.004	—	—	—	0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物（mg/L）		0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.07mg/L以下
アクリルアミド（mg/L）		—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸（mg/L）		—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—
ヒドロクロトリル（mg/L）		—	—	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル（mg/L）		—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン（mg/L）		—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール（mg/L）		—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下（暫定）
ビスフェノールA（mg/L）		—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下（暫定）
フルオロシ（n-ブチル）（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.01mg/L以下
フルオロシ（n-ブチル）（mg/L）		0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	—	—	—	0.5mg/L以下
シロキサン-LR（mg/L）		—	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチルフルオロ酢酸（mg/L）		—	—	—	—	—	0.002 未満	—
ブチルフルオロ酢酸（mg/L）		—	—	—	—	—	0.002 未満	—
ジブチルフルオロ酢酸（mg/L）		—	—	—	—	—	0.002 未満	—
ブチルフルオロ酢酸（mg/L）		—	—	—	—	—	0.002 未満	—
トリブチルフルオロ酢酸（mg/L）		—	—	—	—	—	0.002 未満	—
トリクロロアセトリル（mg/L）		—	—	0.001 未満	—	—	—	—
ブチルフルオロアセトリル（mg/L）		—	—	0.001 未満	—	—	—	—
ジブチルフルオロアセトリル（mg/L）		—	—	0.006 未満	—	—	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド（mg/L）		—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—
トリクロロ（mg/L）		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルン酸（PFHxS）（mg/L）		0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—
その他項目検査								
ヘキサフルオロエタノール（mg/L）		—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—
シロキサン-RR（mg/L）		—	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	—
シロキサン-YR（mg/L）		—	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	—

《農薬類検査結果》

【御屋敷山浄水場 原水】

採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.009未満
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシジメト (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カスサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノGRAMIN (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダシメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

採水年月日		R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノバカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムソン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	ブロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	ブロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコブロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メフロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	デブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	フロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロンエチル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【御屋敷山浄水場 浄水池水】

採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.009未満
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシジメチル (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カスサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダシメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	デフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	デルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

採水年月日		R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノバカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムソン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコブロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メフロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	デブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	フロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロンエチル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【下谷浄水場 原水（伏流水）】

採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラボン）	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.009未満
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス（IBP）	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエビン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシジメトン（有機銅）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カスサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノGRAMIN（ACN）	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャブタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロロホス（DDVP）	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダシメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロロホン（DEP）	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

採水年月日		R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラソレート） (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP） (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノバカルブ（BPMC） (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムソン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP） (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP） (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン） (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン） (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCP） (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP） (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メフロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	デブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	フロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロンエチル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【下谷浄水場 原水（表流水）】

採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラボン）	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.009未満
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス（IBP）	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエビン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシジメチル（有機銅）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カスサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロロホス（DDVP）	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダシメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロロホン（DEP）	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【下谷浄水場 原水（表流水）】

採年採月日		R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート） (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP） (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノバカルブ（BPMC） (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムソン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP） (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP） (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン） (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン） (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコブロップ（MCP） (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP） (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メフロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	デブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	フロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソルスフロニエチル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【下谷浄水場系 給水栓水 米川出張所】

採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.009未満
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシジメチル (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カスサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダシメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	デフリトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	デルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【下谷浄水場系 給水栓水 米川出張所】

採水年月日		R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムソン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	ブロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	ブロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコブロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メフロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	デブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	フロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

(2) クリプトスポリジウム等検査 ※検査は外部委託による

【御屋敷山浄水場 原水】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25
水温 (℃)	17.0	21.4
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【下谷浄水場 原水（伏流水）】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25
水温 (℃)	18.0	19.1
クリプトスポリジウム	0個/20L	0個/20L
ジアルジア	0個/20L	0個/20L

【下谷浄水場 原水（表流水）】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25
水温 (℃)	18.3	20.5
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

(3) 水源の水質に関する検査

【末武川ダム 湖水】

日 付 項 目	R5.5.10	R5.7.20	R5.9.21	R5.11.16	R6.1.18	R6.3.7	平 均 値
気温 (°C)	19.1	28.5	24.0	13.0	13.0	8.0	17.6
水温 (°C)	16.8	25.1	27.3	17.0	9.7	9.2	17.5
大腸菌数 (CFU/100ml)	13	2	10	0	0	4	5
pH値	8.4	9.4	9.1	7.4	7.3	7.7	8.2
COD (mg/L)	3.4	3.5	3.4	1.9	2.0	3.1	2.9
DO (mg/L)	10.8	12.3	10.4	6.8	8.1	10.4	9.8
BOD (mg/L)	1.8	2.5	0.8	0.5未満	0.6	2.5	1.4
全リン (mg/L)	0.037	0.042	0.017	0.010	0.012	0.021	0.023
全窒素 (mg/L)	0.43	0.28	0.13	0.10	0.20	0.43	0.26
SS (mg/L)	5	3	3	2	1	3	3
クロロフィルa (μg/L)	16	30	8	4	4	39	17
紫外線吸光度 (260nm)	0.059	0.045	0.030	0.027	0.023	0.027	0.035

【中須川 表流水】

日 付 項 目	R5.5.10	R5.7.20	R5.9.21	R5.11.16	R6.1.18	R6.3.7	平 均 値
気温 (°C)	17.5	28.0	23.0	9.5	9.5	7.0	15.8
水温 (°C)	13.1	17.8	19.6	10.7	8.9	7.8	13.0
大腸菌数 (CFU/100ml)	59	44	300	280	14	58	126
pH値	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
COD (mg/L)	1.5	2.4	2.3	0.7	0.9	1.2	1.5
DO (mg/L)	10.0	9.2	8.8	10.5	11.1	12.3	10.3
BOD (mg/L)	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
全リン (mg/L)	0.028	0.033	0.021	0.017	0.013	0.018	0.022
全窒素 (mg/L)	0.24	0.22	0.20	0.13	0.15	0.23	0.20
SS (mg/L)	2	6	6	1	1未満	1	3
クロロフィルa (μg/L)	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度 (260nm)	0.049	0.044	0.018	0.017	0.014	0.030	0.029

【譲羽川 表流水】

日 付 項 目	R5.5.10	R5.7.20	R5.9.21	R5.11.16	R6.1.18	R6.3.7	平 均 値
気温 (°C)	18.3	25.5	23.0	11.0	12.0	7.0	16.1
水温 (°C)	13.2	18.8	22.1	10.6	8.5	7.7	13.5
大腸菌数 (CFU/100ml)	33	39	76	12	4	60	37
pH値	7.5	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7
COD (mg/L)	1.0	1.9	1.7	0.6	0.7	1.1	1.2
DO (mg/L)	10.3	9.4	9.4	10.1	10.2	11.0	10.1
BOD (mg/L)	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
全リン (mg/L)	0.032	0.043	0.048	0.041	0.029	0.031	0.037
全窒素 (mg/L)	0.61	0.45	0.53	0.46	0.36	0.89	0.55
SS (mg/L)	4	7	3	1未満	1未満	1	3
クロロフィルa (μg/L)	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度 (260nm)	0.019	0.021	0.011	0.009	0.008	0.017	0.014

【鳴川 表流水】

日 付 項 目	R5.5.10	R5.7.20	R5.9.21	R5.11.16	R6.1.18	R6.3.7	平 均 値
気温 (°C)	19.5	30.0	23.5	12.5	12.9	9.9	18.1
水温 (°C)	13.4	19.3	22.5	10.5	8.4	7.8	13.7
大腸菌数 (CFU/100ml)	33	68	430	26	9	35	100
pH値	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6
COD (mg/L)	1.3	2.0	2.7	0.8	1.1	1.3	1.5
DO (mg/L)	10.0	8.9	8.9	9.8	10.1	10.9	9.8
BOD (mg/L)	0.5未満	0.9	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
全リン (mg/L)	0.032	0.046	0.053	0.044	0.026	0.037	0.040
全窒素 (mg/L)	0.26	0.21	0.38	0.28	0.20	0.58	0.32
SS (mg/L)	4	7	5	1未満	1未満	1未満	3
クロロフィルa (μg/L)	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度 (260nm)	0.020	0.024	0.014	0.013	0.011	0.020	0.017

【温見ダム 湖水】

日 付 項 目	R5.5.10	R5.7.20	R5.9.21	R5.11.16	R6.1.18	R6.3.7	平 均 値
気温 (°C)	20.4	26.0	23.5	10.0	10.0	8.5	16.4
水温 (°C)	18.1	26.5	26.5	14.5	7.8	8.8	17.0
大腸菌数 (CFU/100ml)	12	0	2	7	1	8	5
pH値	9.1	9.4	9.1	7.5	7.2	7.5	8.3
COD (mg/L)	4.8	3.3	4.3	2.6	3.2	3.3	3.6
DO (mg/L)	12.2	11.3	9.1	8.6	9.4	12.2	10.5
BOD (mg/L)	2.1	1.9	0.6	0.7	1.4	1.0	1.3
全リン (mg/L)	0.048	0.046	0.015	0.013	0.024	0.043	0.032
全窒素 (mg/L)	0.39	0.28	0.15	0.10	0.41	0.49	0.30
SS (mg/L)	7	2	2	2	3	4	3
クロロフィルa (μg/L)	14	8	5	7	7	14	9
紫外線吸光度 (260nm)	0.091	0.060	0.030	0.029	0.030	0.061	0.050

【ハ代川 表流水】

日 付 項 目	R5.5.10	R5.7.20	R5.9.21	R5.11.16	R6.1.18	R6.3.7	平 均 値
気温 (°C)	18.2	24.0	23.0	7.5	9.0	7.8	14.9
水温 (°C)	13.0	19.4	23.0	9.2	8.6	7.6	13.5
大腸菌群数 (CFU/100ml)	64	64	500	84	96	90	150
pH値	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
COD (mg/L)	2.3	2.8	2.4	1.0	1.3	1.6	1.9
DO (mg/L)	10.2	8.6	8.4	11.8	11.2	12.8	10.5
BOD (mg/L)	0.7	1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
全リン (mg/L)	0.039	0.051	0.040	0.022	0.013	0.034	0.033
全窒素 (mg/L)	0.43	0.32	0.28	0.17	0.19	0.44	0.31
SS (mg/L)	3	10	4	1	1未満	1未満	3
クロロフィルa (μg/L)	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度 (260nm)	0.044	0.044	0.022	0.019	0.015	0.031	0.029

(4) 生物検査

【御屋敷山浄水場 末武川系原水】

採水年月日				R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温 (℃)				9.0	14.0	14.8	17.5	28.6	19.0
pH値				7.4	7.4	7.1	7.1	6.9	7.0
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻						
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	190					80
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻	40	30	10		30	10
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	20			10		
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞			10		20	
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	20	130			20	10
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	20	10	20	10		40
	<i>Nitzschia</i>	ニッチア	細胞				10	20	10
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞						
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	50	110		10	30	30
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Micractinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞						
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvax</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞		10				
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体				10		
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	コスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	340	290	40	50	120	180

採年月日				R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14
水温 (℃)				22.7	17.0	13.5	9.6	8.2	9.3
pH値				7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナバナ	糸状体、巻						
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体			30			
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	20		20	90		20
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻	40	90	80		50	20
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞		10		10	10	10
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞				10		
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	30		60	90		140
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	10	10	10		40	
	<i>Nitzschia</i>	ニッチア	細胞				50	60	
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞						
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	10		10	210	60	80
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Micractinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞						
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvax</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞		10		10	10	
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞				10		
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体			10			
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞				10		
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	コスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	110	120	220	490	230	270

(5) 水道用薬品類評価試験

薬品サンプリング日：令和6年2月22日

対象薬品		次亜塩素酸 ナトリウム12% (タンクローリー)	次亜塩素酸 ナトリウム12% (ポリタンク)	次亜塩素酸 ナトリウム6% (ポリタンク)	PAC	評価基準値 (mg/L)
評価項目		試験結果				
1	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸 (mg/L)	0.14	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4
19	臭素酸 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に 換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3
28	味 (mg/L)					異常でないこと
29	臭気 (mg/L)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度 (度)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸 (mg/L)					0.6
36	二酸化塩素 (mg/L)					0.6
37	銀及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物 (mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物 (mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド (mg/L)					0.00005
設定最大注入率 (mg/L)		19	5	19	26	

付 表

付表－１

周南都市水道水質検査センター協議会の概要

【名 称】 周南都市水道水質検査センター協議会

【所在地】 山口県周南市富田２丁目１１-１（楠本浄水場内）

【運営方法】 構成事業体による協議会設置
（地方自治法第 252 条の 2 の 2 第 1 項の規定による）

【構成事業体及び各代表委員】（令和 6 年 3 月末時点）

会 長	井筒 守	（周南市上下水道局上下水道事業管理者）
委 員	大野 孝治	（下松市上下水道局上下水道事業管理者）
委 員	宮崎 英博	（光市水道局水道事業管理者）

【職員構成】（令和 6 年 3 月末時点）

周南市上下水道局	5 名
下松市上下水道局	1 名
光市水道局	1 名

【協議会職員の担任事務】

水道法第 20 条に定める水質検査及びその他必要とする検査に係る事務
水道の水質について調査研究に係る事務

【水質検査レベル】

水道水質基準項目及び水質管理上留意すべき項目検査等に対応する検査

【外部精度管理】

山口県水道水外部精度管理連絡協議会 第 1 号会員
令和 5 年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査（厚生労働省）参加

付表－２

主要分析機器等整備状況（令和6年3月末時点）

機 器 名 称	メーカ－	型 式
誘導結合プラズマ-質量分析計（ICP-MS）	アジレント	Agilent 7800ICP-MS
還元気化水銀測定装置	日本インスツルメンツ	RA-4300
イオンクロマトグラフ（IC-PC（CN））	ThermoFisher SCIENTIFIC	Dionex Integrion+PCM-520C
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（VOC））	アジレント	7890B
	日本電子	JMS-Q 1500GC
パージ・トラップ濃縮導入装置	Tekmar	Stratum PTC
		AQUATek 100
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（かび臭））	ThermoFisher SCIENTIFIC	ISQ7000システム
イオンクロマトグラフ（アニオンIC）	ThermoFisher SCIENTIFIC	Dionex Integrion RFIC
イオンクロマトグラフ（カチオンIC）	東ソー	IC-2010
高速液体クロマトグラフ（HPLC）	島津製作所	Prominence UFLCXR
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS/MS）	ThermoFisher SCIENTIFIC	TSQ8000EVOシステム
紫外可視分光光度計	日本分光	V-730iRM
全有機炭素計（TOC計）	島津製作所	TOC-L _{CPH}
pH計	東亜DKK	HM-42X
電気伝導率計	東亜DKK	CM-42X
pH・EC・色度・濁度計	東亜DKK	MM-43X
	日本電色工業	WA6000
液体クロマトグラフ-質量分析計（LC-MS/MS）	アジレント	Agilent 6470LCMSシステム
光学顕微鏡（位相差型）	ニコン	TYPE104
実体顕微鏡	ニコン	SMZ745T
フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）	パーキン エルマー	Spectrum Two
DOメーター	東亜DKK	DO-31P
高性能小型定量分注装置	GSIクレオス	DOSE IT
紫外線ライト	アスカ純薬	EA-160
インキュベーター	ADVANTEC	TVN680TA
インキュベーター	AS ONE	IC-300PA
インキュベーター	AS ONE	FCI-280
送風定温乾燥器	ADVANTEC	FC-610
定温乾燥器	ヤマト科学	DY400
乾熱滅菌器	ADVANTEC	STA420DA
乾熱滅菌器	ADVANTEC	STA420DC
マッフル炉	ADVANTEC	FUL230FA
電動ビュレット	メトローム	876 Dosimat plus
電子天秤	ザルトリウス	Entris II
電子天秤	島津製作所	EB-330S
クリーンベンチ	日立産機システム	CCV-1300E
ドラフトチャンバー	島津理化	CBZ-Sc15-H1-S
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-Sc12
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-DAC26FN
ドラフトチャンバー	ヤマト科学	MS-70
固相抽出装置	Waters	Waters Sep Pak Concentrator Plus
固相抽出装置	倉橋技研	CHRATEC Sep-Pak Concentrator SPC10-C
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※1ライン送液
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※2ライン送液
加圧式マニホールド	アジレント	PPM-48
ターボバップ	Biotage	Turbo Vap LV
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Integral MT5
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Reference
純水製造装置	ヤマト科学	Autostill WG511
ウォーターバス	東洋製作所	WH-8
ウォーターバス	AS ONE	WB-100SAM
ウォーターバス	ヤマト科学	BK300
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM206AA
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM212AA07B
ウォーターバス	ADVANTEC	TBS221AA
オートクレーブ	ヤマト科学	SN300
オートクレーブ	HIRAYAMA	HA-240M
オートクレーブ	HIRAYAMA	HG-50ⅡLB
ヒートブロック	ピーエルテック	SmartBlockⅡ
遠心分離機	エッペンドルフ	Centrifuge 5702

付表－３

水道水質基準等一覧表（令和6年3月末時点）

水質基準項目（51項目）

水質基準に関する省令 厚生労働省令第百一号（平成16年4月1日施行）

項 目 名		分 析 方 法	定量下限値*	基 準 値
1	一般細菌	標準寒天培地法	-	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
2	大腸菌	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光度法	0.00005mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.0004mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.004mg/L	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-PC法	0.001mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.02mg/L	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.025mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
21	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.06mg/L	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 LC-MS法	0.001mg/L	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 LC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.1mg/L以下
26	臭素酸	LC-MS法	0.0005mg/L	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	-	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、 プロモホルムの濃度の総和が0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 LC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
29	プロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.03mg/L以下
30	プロモホルム	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 誘導体化-HPLC法	0.001mg/L 0.005mg/L	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.1mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	0.2mg/L	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	イオンクロマトグラフ法（計算法）	0.7mg/L	300mg/L以下
40	蒸発残留物	重量法	-	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.02mg/L	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	固相抽出-GC-MS法 固相マイクロ抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	固相抽出-GC-MS法 固相マイクロ抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.002mg/L	0.02mg/L以下
45	フェノール類	固相抽出-誘導体化-GC-MS法 固相抽出-LC-MS法	0.0005mg/L 0.0004mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	全有機炭素計測定法	0.3mg/L	3mg/L以下
47	pH値	ガラス電極法	-	5.8以上8.6以下
48	味	官能法	-	異常でないこと
49	臭気	官能法	-	異常でないこと
50	色度	透過光測定法	0.5度	5度以下
51	濁度	積分球式光電光度法	0.1度	2度以下

*：定量下限値は当協議会における測定の下限値を示す

水質試験年報

令和 5 年度（2023 年度）版

編集・発行

周南都市水道水質検査センター協議会

〒746-0034

山口県周南市富田 2 丁目 11-1

（周南市上下水道局楠本浄水場内）

TEL （0834） 62-5185

FAX （0834） 62-5186